为了实现丰富多彩，舒适安乐的生活，我们不断创造革新，做出贡献

当您在长者护理方面，福祉用具选择方面
有任何困惑时，欢迎向芙兰舒床集团咨询。

Life Treatment & Home Care

江苏芙兰舒床综合目录

Francebed group

芙兰舒床有限公司
http://www.francebed.co.jp

日本东京都新宿区西新宿 6-22-1
新宿 SquareTower5 楼
邮编 1631105
电话 +81-(0)3-6741-5555

江苏芙兰舒床有限公司
http://www.jsfb-nt.com

中国江苏省南通市中新一路 4 号
蓝鸟大厦 2 号楼 301 室
邮编 226008
电话 +86-(0)513-85222582

江苏芙兰舒床
手机版官网

江苏芙兰舒床
公众号

FranceBed

芙蘭舒床
FranceBed

商品可能会因式样改良而有变更，无法及时预先通告，敬请谅解。进口商品没有库存时，交期会延长，敬请谅解。商品图片因拍摄会产生一定的色差。商品款式及颜色均已实物为准。

Copyright © 2016 JSFB All Rights Reserved.

Vol.13 [260105-1]

Copyright © 2016 JSFB All Rights Reserved.

Vol. 13

创造全新的每一天

经营理念

- ◆ 为了实现丰富多彩，舒适安乐的生活，我们不断创造革新，做出贡献！
- ◆ 为了适应多样化、老龄化社会的需求，我们提供前所未有的产品及服务。
- ◆ 老龄化飞速发展的中国，老龄化速度已达世界最高水平，但在护理、医疗、健康相关产品的服务方面却不能说非常到位。
- ◆ 长者的身体状况在不断发生变化，我们在掌握多样化的需求的同时，还要创造出前所未有的、丰富多彩的、暖心的产品及服务。
- ◆ 以世界通用商品和服务，贡献全社会。

亚洲老龄化率的比较



2023年データ：国連人口基金(UNFPA)「世界人口白書2023」より引用

目 录

居家·保健用品

家居风电动床 / 配套用品 · · · · · 4

高级羽绒被 / 枕头 · · · · · 12

全身按摩器 · · · · · 16

医疗・福祉用品

医疗电动床 / 电动护理床 · · · · · 21

护理床配套用品 · · · · · 31

移动支援用品 · · · · · 40

排泄入浴用品 / 移位机 / 功能椅 · · · · · 50

生活支援用品 · · · · · 54

适老化改造 · · · · · 58

清洗消毒设备 · · · · · 64

咨询服务 / 集团概要 / 公司概要

租赁服务 · · · · · 68

照护体系图 · · · · · 70

集团概要 / 公司概要 · · · · · 71

家居风电动床 · 床垫 · 附属品一览表

	Bostezo	EZEX		GRANMAX		FB-033
电动床 三马达/二马达 床板宽幅 122/97cm	5P	6P	7P	8P	9P	10P
床垫	11P 减腹压滑动弹簧床垫 RH-FK-DLX	11P 可弯折弹簧床垫 RH-THF		 11P 无痕折叠弹簧床垫 MS-06-970		31P 慢回弹海绵床垫 MS-02
脚部	直脚	直脚	脚轮	直脚	脚轮	脚轮
头尾板	BK 黑色	浅橡木 棕色		GX-03F-SAM GX-01F-ESW1 GX-04C-ESW1		浅橡木 棕色
护栏	GX-HR-ESW1	SR-100JJ-GY SR-100JJ-BR	SR-106JJ-GYLO SR-106JJ-BRDO	SR-300JJ-GY SR-300JJ-BR		SRF-150
助力扶手	GR510-GY(BR)	GR510-WD		GR505N		

家居风电动床

五段式床板 二马达 双轮脚轮/直脚 FranceBed制日本进口商品

床头床尾板

背部升降 腿部升降 背部腿部同时升降

Bostezo

舒适宽敞的家居电动床具“Bostezo”

床体用意大利制优质皮革包裹

2M（2马达）×2



额定消费功率：160W

BO-08 BK

采用独有的W马达系统和双尺寸的床垫和床架。
独特的W马达系统，使其能够无误差地顺畅运行。

规格
尺寸：宽1540×长2240×高930mm
材质：皮革（部分合成皮革）
优质钢材
重量：124kg
配套床垫尺寸：宽1400×长1950×高230mm

家居风电动床

致力于细节的日本制

顺畅的5段式自动调节

细致分割背部床架，减少对腹部的压迫。

最大36cm的垂直升降

通过无阶段的垂直升降功能，可以根据需求调节到合适的高度。(3M)



夹到异物会自动反转

搭载在下降过程中夹到障碍物能自动回弹并上升的安全装置。（3M/2M)

可选择的款

马达类型选择





遥控器类型选择

无线　有线

脚类型选择

2马达床用脚（木制）

3马达床用脚（铁制）

脚轮

五段式床板　三马达/二马达　双轮脚轮/直脚　FranceBed制日本进口商品

床头床尾板

高度调节　背部升降　腿部升降　背部腿部同时升降

精美优良的胡桃木纹设计

EZ-201F　WN

直脚款
床垫组合示例：RX-THF可弯折弹簧床垫
展开尺寸：S·M 宽/S1060·M1310×长2090×高/866~1226（3M）·866（2M）×床板行程/321~681mm（3M）·321（2M）
主　　材：白杨木、胡桃木、优质冷轧钢板（2M·3M）
床架重量：3M/S137kg·M156kg　2M/S86kg·M99kg
适用床垫：宽970和1220mm
※特　点：可安装LED读书灯

豪华的真皮自动调节床

EZ-202F　ESW1

脚轮款
床垫组合示例：RH-FK-DLX减腹压滑动弹簧床垫
展开尺寸：S·M 宽/S1060·M1310×长2090×高/866~1226（3M）·866（2M）×床板行程/321~681mm（3M）·321（2M）
主　　材：白杨木、真皮（2M·3M）
床架重量：3M/S137kg·M156kg　2M/S86kg·M99kg
适用床垫：宽970和1220mm
※特　点：可安装LED读书灯

床头两侧隐藏式LED灯烘托出背板浮雕样式
两侧储物柜可放置电话
眼镜等小物件

EZ-131　ESO　ESW1

3马达/脚轮款（ESW1）/无线遥控器
床垫组合示例：RX-THF可弯折弹簧床垫
3马达
展开尺寸：宽1286×长2203×高931～1291×床板行程/321～681mm
主　　材：白蜡木、橡木、木饰板压花背板、优质冷轧钢板（2M·3M）
床架重量：164kg
适用床垫：宽1220mm
※特　点：可安装LED读书灯、内置插座

床头板百叶风的设计简洁优美

EZ-132　ESO　ESW1

2马达/直脚款（ESO）
床垫组合示例：RX-EX高档弹簧床垫
3马达
展开尺寸：宽1263×长2218×高861～1221×床板行程/321～681mm
主　　材：白蜡木、橡木、优质冷轧钢板
床架重量：160kg
适用床垫：宽1220mm
※特　点：可安装LED读书灯

家居风电动床

搭载“新人体曲线系统”的头部抬升功能

通过新的自动调节床架构造带来更舒适的体感。
搭载新的头部抬升功能的6段式“新人体曲线系统”。
轻柔支撑身体曲线的同时也能自动调节，将容易感到压迫感的腹部区域分割的更细小，从而减轻压迫带来的不适。
Granmax·Premium是基于NASA的“零重力姿势理论”（在无重力状态下睡眠时人没有负荷姿势最自然）而研究开发，将其角度自动设定为“放松体位”。

所有类型的马达都搭载了头部抬升功能。4M款头部部分可独立自由调节，3M/2M款则在配合背部抬升到合适角度下自动调节。

方便安装护栏、简洁的“收纳式侧床架”

Granmax·Premium的“侧床架”可收纳，一定程度上能够节约空间，需要时可拉出来用于插入护栏和扶手等，即便是女性也能轻松操作。



侧床架只需要拉出安装区域的部分，所以其他位置的侧床架不会露在床垫外面，也不会妨碍整体床的升降。
（床头、床尾两侧一共合计4处）

六段式床板 三马达 双轮脚轮/直脚 FranceBed制日本进口商品

床头床尾板

高度调节 背部升降 腿部升降 背部腿部同时升降

防止意外误夹，警报声告知“安全停止装置”

如遇床体下降时夹到障碍物，会通过警报声来告知危险，同时进行少许的反弹来停止整体运行。

可安装的配件“侧边桌板/小夜灯”

在“收纳式侧床架”上还可安装侧边桌板和小夜灯。可看书、放置小物件，享受品质悠闲时光。

可选择的款

马达类型的选择

4马达
头部抬升・背腿升降・高低升降
全部联动・独立可动

3马达
头部抬升仅联动可动
背腿升降联动・高低升降・独立可动

2马达
头部抬升仅联动可动
背腿升降联动・独立可动



遥控器的选择

4马达专用液晶遥控器

大块液晶显示画板便于操作，搭载各种便捷功能。
①表示角度
②保存喜好角度的“记忆功能”“放松体位”用这个功能选择。
③可以设定速度
④可连接wifi

3/2马达专用遥控器

脚类型的选择

直脚

脚轮

GX-P302F

展开尺寸：S·M
宽/S990(1060)·M1240(1310)×长2069×高/858~1218(3M·4M)·858(2M)×床板行程/270~630(3M·4M)·270(2M)mm
主材：ESO 白橡木、白橡木纹板、钢铁
SAM 白橡木、白梧桐木纹板、钢铁
床架重量：3M、4M/S118kg·M133kg 2M/S80kg·M91kg
适配床垫：宽970和1220mm

GX-04C

床头板可放置手机等小物件

展开尺寸：S·M
宽/S1068·M1318×长2198×高/1158~1518（3M）·1158(2M·SC)×床板行程/265~625(3M)·265(2M·SC)mm
主材：白橡木、白橡木纹板、装饰板、钢铁
床架重量：3M/S110kg·M128kg 2M/S68kg·M82kg
适配床垫：宽970和1220mm
※这款床没有头部抬升功能，其他功能和GX-P302F一样。

GX-03F

展开尺寸：S·M 宽/S1072·M1322×长2055×高/818~1178(3M)·818(2M)×床板行程/265~625(3M)·265(2M)mm
主材：白橡木、白梧桐木纹板、钢铁
床架重量：3M/S105kg·M120kg 2M/S63kg·M74kg
适配床垫：宽970和1220mm
※这款床没有头部抬升功能，其他功能和GX-P302F一样。

GX-01F

展开尺寸：S·M 宽/S1062·M1312×长2056×高/818~1178(3M)·818(2M)×床板行程/265~625(3M)·265(2M)mm
主材：白橡木、白橡木纹板、钢铁
床架重量：3M/S105kg·M120kg 2M/S63kg·M74kg
适配床垫：宽970和1220mm
※这款床没有头部抬升功能，其他功能和GX-P302F一样。

家居风电动床

FranceBed 制日本进口商品

现代风电动护理床FB-035系列

五段式床板　三马达　双轮脚轮

高度调节　背部升降　腿部升降　背部腿部同时升降

五段式床板

背板并非单独一块板，而是在腰部多分割出一块床板的构造，更能贴合人体的背脊骨、骨关节等多个关节的身体曲线，缓和腹部压迫，减轻身体负担。



五段式床板
通过分割背部、腰部、腿部来抑制腹部压迫。



四段式床板
腰部和腿部的夹角小。

行走性能优越的双轮脚轮

在使用时，毛发等杂物不易卷入更能轻松跨越电梯等的高低段差。脚轮颜色也很契合床体。

四个独立脚轮可各自单独锁定，提高安全性。



放置在室内（图示位置）可以对四个独立脚轮中画↓的部分进行锁定。对角锁定型的产品此时只能锁定一个脚轮。

材质：
床架：钢铁
床板：含抗菌剂PP树脂
床头尾板：天然木・装饰板
床边框：木纹ABS树脂

深棕色衬托出简单而高雅的风格

FB-035·L-2·30V



※适配床垫：宽850/910×长1950mm

原木色带来温暖和安逸的感觉

FB-035·L-2·30V



※适配床垫：宽850/910×长1950mm

马达数 电动操作功能			电动操作功能				床面行程
			背部	腿部	背・腿联动	行程	
FB-035	3马达	独立刹车	0~74度	0~20度	背：0~74度 腿：0~20度	0~345mm	258~603mm

床垫（高级家居床适配弹簧床垫）

FranceBed 制日本进口商品

减腹压滑动弹簧床垫 RH-FK-DLX

体压分散性优异，实现前所未有的舒适感！

减腹压滑动弹簧床垫在电动床上升过程中，背部抬升时床垫的上下层会自动滑移，调整坐姿，减轻腹部压迫感，营造舒适坐姿。

高密度连续弹簧

采用了既柔软又具韧性的双层高密度连续弹簧，体现了电动床床垫迄今为止所未达到的卓越的体压分散性能，并兼顾舒适度和耐久性。



普通床垫
背部抬升时腹部易受挤压

减腹压滑动床垫
床垫上下层滑动有效预防腹部的压迫

尺寸：宽970/1220×长1950×高250mm
材质：表面 提花面料
填充物 普通海绵
弹簧：高密度连续弹簧
特点：防螨・抗菌防臭加工
两面使用

可弯折弹簧床垫 RX-THF

特点：可弯折
防螨・抗菌防臭加工
两面使用

尺寸：宽970/1220×长1950×高190mm
重量：S 21kg，M 26kg
材质：表面 100% 聚酯纤维
填充物 慢回弹海绵
弹簧：高密度连续弹簧

无痕折叠弹簧床垫 MS-06-970

折叠后

特点：可 3 段折叠、方便收纳
超强透气性和耐用性
防螨・抗菌防臭加工
两面使用

尺寸：展开 宽970×长1950×高120mm
折叠 宽970×长630×高370mm
材质：表面 100% 聚酯纤维
填充物 慢回弹海绵
弹簧：高密度连续弹簧

高级羽绒被

从严格的品质标准中诞生 FranceBed的羽绒被 JOORYU

清澈的水可以造出美丽的羽毛

我们所说的「JOORYU=蒸馏清洗的羽毛」，使用的是FranceBed建立在静冈县掛川市小笠山的天然山泉水。很多廉价的羽毛制品通过略去洗涤工序来降低生产成本，但是我们认为，正因为是看不见的部分，才更能体现厂家的态度。

JOORYU的标准

只有符合JOORYU标准的羽毛
才有JOORYU等级卡

从波兰、加拿大、匈牙利等JOORYU选定的产地进口严格挑选的水鸟羽毛，在日本静冈羽毛工厂实施精制、清洗、生产。给填充率90%以上，蓬松度350dp以上的羽毛，实施SEK抑菌加工・抗过敏加工・5大恶臭消除加工・防螨加工。在外层包布上也实施抗菌防臭加工，采用特殊工艺拼接加工，使其每一块都有羽绒。只有在工序（原毛、清洗、挑选、填充）时达到严格品质标准的羽毛才被称为“JOORYU”。

JOORYU PLUS

在“JOORYU”的基础之上，将外层包布也增加了抑菌加工、抗过敏加工、除臭功能。
连肉眼不可见的细微处的细菌都能处理干净的抑制效果和抗过敏加工。

抑菌加工



抑制面料表面、羽绒被内部附着的细菌。

抗过敏加工



能迅速将粉尘无害化、即便吸入也不易引起打喷嚏、瘙痒等反应。

除臭功能



将汗臭、老人味、排泄臭、宠物臭、烟臭这五大恶臭分解成无臭因子。

抗过敏加工
+去除5大恶臭
可吸附羽毛上的过敏根源物质（螨虫花粉等）有效阻止喷嚏等过敏反应。将汗臭、宠物臭等恶臭因子分解为无臭因子。

一年四季可用
春秋可使用一条厚的羽绒被夏天使用一条薄的羽绒被冬天可以将两条被子扣在一起使用，四季可用。

湿法清洗
所谓湿式洗衣是指洗衣店使用特殊技术进行洗涤包括专业的水洗和完成后的整形。

日本制造
此商标指日本国内生产，且通过了完整的品质管理的放心、安全的商品。

抑菌加工
抑菌工艺有效阻止纤维上的细菌繁殖，长时间保持纤维产品的清洁卫生

防螨加工
对螨虫具有规避效果。

10年超长品质保证
法兰西床集团制造的羽绒被，品质保证，羽绒可连续使用10年

防螨加工（防跑绒）
阻拦螨虫的通过。

FranceBed制日本进口商品

高级洁净羽绒被规格

JOORYU PLUS

商品名	填充物					外层包布				品质保证	湿法清洗	日本制造
	JOORYU	羽毛产地 蓬松率	工艺（加工） 抑菌	抗敏+5除臭	防螨	缝制样式	工艺（加工） 抑菌	抗敏+5除臭	防螨			
LT JP-07	○	波兰鹅绒 95%	○	○	○	Power dome	○	○	○	10年		○
LT JP-06	○	波兰鹅绒 95%	○	○	○	Power dome	○	○	○	10年		○
LT JP-05	○	波兰鹅绒 95%	○	○	○	高级 领口弧线	○	○	○	10年	○	○
LT JP-04	○	波兰鹅绒 90%	○	○	○	高级 领口弧线	○	○	○	10年		○

新 LT JP-07
JOORYU PLUS

采用上等鹅绒和印度超长棉而制作的高级羽绒被。

一年四季可用款

填充物：波兰产上等鹅绒95%、羽毛5%
颜　色：灰色（带花纹）
包　布：印度超长棉100%
尺　寸：单人宽1500 x 长2100mm(1.0kg+0.3kg)
　　双人宽1900 x 长2100mm(1.4kg+0.4kg)
　　加宽宽2200 x 长2100mm(1.6kg+0.5kg)

新 LT JP-06
JOORYU PLUS

采用极细100号手工棉线和银离子线所织的轻薄包布，最大限度活用羽绒蓬松率的Power dome缝制工艺。

一年四季可用款

填充物：波兰产白鹅绒95%、羽毛5%
颜　色：灰色（带花纹）
包　布：棉98%、涤纶2%（含银离子线）
尺　寸：单人宽1500 x 长2100mm(1.0kg+0.3kg)
　　双人宽1900 x 长2100mm(1.4kg+0.4kg)
　　加宽宽2200 x 长2100mm(1.6kg+0.5kg)

新 LT JP-05
JOORYU PLUS

采用柔软触感的缎面包裹身体，贴合脖子、肩部、身体两侧的特殊的高级领口弧线缝制技术。

一年四季可用款

填充物：波兰产白鹅绒95%、羽毛5%
颜　色：白色
包　布：棉60%、涤纶40%
尺　寸：单人宽1500 x 长2100mm(0.9kg+0.3kg)
　　双人宽1900 x 长2100mm(1.3kg+0.4kg)
　　加宽宽2200 x 长2100mm(1.5kg+0.5kg)

新 LT JP-04
JOORYU PLUS

采用极细80号手工棉线和银离子线所织的包布，贴合脖子、肩部、身体两侧的特殊的高级领口弧线缝制技术。

一年四季可用款

填充物：波兰产白鹅绒90%、羽毛10%
颜　色：灰色
包　布：棉98%、涤纶2%（含银离子线）
尺　寸：单人宽1500 x 长2100mm(0.9kg+0.3kg)
　　双人宽1900 x 长2100mm(1.3kg+0.4kg)
　　加宽宽2200 x 长2100mm(1.5kg+0.5kg)

舒适睡眠枕N

FranceBed 制日本进口商品

耐低温聚氨酯海绵，天冷不硬更柔软；聚氨酯的弹力牢牢支撑颈、肩、头部，保持理想自然的舒适睡姿。

如何拥有舒适睡眠？

近似高回弹枕的弹性
冬季不易变硬，触感
柔软舒适。

外套可随时拆卸手洗
方便清理污垢

波浪形支撑颈椎轻柔
包裹头颈部，翻身无
压力，帮助安稳睡眠

产品规格
尺寸：宽500×长320×高110mm
重量：700g
枕套：100%聚酯纤维
枕芯：100%聚氨酯海绵

芙兰舒枕

FranceBed 制日本进口商品

芙兰舒枕・标准版

稳固支撑肩・颈・头

枕套内缝有
“DEODRANT”消臭带

6大特点
① 特殊切割工艺使两端通风，确保透气性。
② 分散负压，减少对头、颈的压迫感。
③ 高效抑制老人味、体臭等。
④ 拆掉枕套后可整体水洗。
⑤ 有两种高度可供调整，9cm和11cm。
⑥ 慢回弹+高回弹海绵的双面工艺，全年舒适使用。

产品规格
尺寸：宽580×长350×高90/110mm
重量：1350g
枕套：100%聚酯纤维
枕芯：高回弹海绵、慢回弹海绵

高回弹
＋
慢回弹

芙兰舒枕・软版

温柔包裹、舒适体感

枕套内缝有
“DEODRANT”消臭带

6大特点
① 特殊切割工艺使两端通风，确保透气性。
② 分散负压，减少对头、颈的压迫感。
③ 高效抑制老人味、体臭等。
④ 拆掉枕套后可整体水洗。
⑤ 有两种高度可供调整，9cm和11cm。
⑥ 一体式整体切割构造，双面工艺。

产品规格
尺寸：宽580×长350×高90/110mm
重量：1350g
枕套：100%聚酯纤维
枕芯：慢回弹海绵

慢回弹

茶枕

FranceBed 伊藤園

由日本大型床品制造公司“芙兰舒床”和世界级饮料生产商“伊藤园”联合出品

亮点：
①世界级饮料生产商“伊藤园”和日本大型床品制造商“芙兰舒床”携手打造。
②采用伊藤园的茶叶壳提取茶成分树脂作为枕头的填充材料。
③透气性好，有抗菌防臭效果的清爽舒适的枕头就此诞生！

面　料：棉（100%）
填充物：（上层）涤棉（100%）
（下层）高分子聚合物



可整体水洗
枕头整体皆可用
手水洗，易清洁

可自由调节高度
填充物可自由增减
根据个人喜好调节

透气性与散热性
高分子聚合物的填充
使内部空气更易流通
湿气不易聚集

侧卧枕 SV 系列

FranceBed 制日本进口商品　Sleep Vantage

有效支撑头・颈・肩・背部，保持正确睡姿，减轻打鼾。

普通枕头

压力集中在肩部，
睡姿不能稳定，
无法熟睡到天亮。

蜜桃粉 SV-P　冰海蓝 SV-B　抹茶绿 SV-G

枕　套：100%聚酯纤维
枕　芯：100%聚酯纤维（碎棉状）
尺　寸：宽420×长550×高135mm

柠檬黄 SV-Y　深海蓝 SV-DB　西瓜红 SV-R

枕　套：银狐绒, 94%聚酯纤维　6%氨纶
枕　芯：100%聚酯纤维（珍珠棉）
尺　寸：宽420×长390/550×高135mm

Dr. Sleep vantage
由打鼾治疗专家设计诞生的侧卧枕

此款侧卧枕具有超强消臭功能，强力消臭的商标已缝入枕套，消臭功能在洗涤后仍然有效。

玫瑰红 SVD-R　湖水蓝 SVD-B

札幌东德州会医院循环器内科
日本睡眠学会睡眠医疗认定医师
俊平泰信 医师 专业推荐

枕　套：100%聚酯纤维
枕　芯：100%聚酯纤维（碎棉状）
尺　寸：M(LOW)宽430×长390/650×高120mm
L(HIGH)宽450×长390/650×高140mm

侧卧用止鼾枕

FranceBed 制日本进口商品

SNORE LESS PILLOW

澳大利亚斯温伯恩科技大学工程系采用了基于人体工程学研究开发的能够顺利保持侧卧的独特造型的枕头。

侧卧位
专用枕头
匠心登场

舒适的6个独立部位的特殊造型

恰当的倾斜和充裕的宽度让侧卧睡姿更舒适，
头部位和肩部位的凹槽设计可缓和头、肩、手臂处的负担。

① 头部位
减轻颈部负担使头部形成最佳姿势。
※有枕套

④ 手臂部位
减轻臂部的负担，即便侧卧也不易疲劳。

⑤ 躯干部位
斜坡慢回弹海绵可分散上半身体压。

② 高度调节部位
从颈到肩的身体曲线趋于笔直状态。

③ 肩部位
缓解肩部和臂部的压力。

⑥ 延长部位
可稳固侧卧睡姿。

侧卧睡姿可缓解呼吸压力

仰卧时舌头容易后坠
▼
呼吸道变窄空气不易流通
▼
形成打鼾

枕　芯：海绵
内包面：100%聚酯纤维
枕　套：100%聚酯纤维
尺　寸：宽890*长1130*厚260~290mm
专用枕套：60%棉、40%聚酯纤维
（抗菌防臭工艺）

全身指压按摩器

FranceBed 对仰卧姿势进行了多年的研究
从1980年开始到现在，在日本、欧洲、亚洲、美国
等销售了130万台全身指压按摩器。

FranceBed 是1946年成立的卧具和床垫生产厂家，公司总部位于东京。在睡眠和仰卧姿势领域，尤其是在肌肉舒缓以及心理舒缓和镇静方面具有大量的经验和专业技术。为了更放松、更愉悦的生活推出了独创的、令人兴奋的、崭新的全身按摩器系统，我们的经验为此系统提供了坚固的基础。

VS21

FranceBed 制日本进口商品

两组滚轮（用于上半身的头部滚轮和用于下半身的脚部滚轮）
柔和地按摩全身，进行指压按摩。

长距离指压按摩

全身按摩组合使用位于指压点的革新性按摩滚轮，有助于缓解从脚踝至颈部的整个身体的肌肉僵硬，并促进血液循环。内置加热器还温暖身体，增强指压力。虽然本机是双折型，但其滚轮机制能确保在整个身体上的双向的连续行程，进行奢侈的、不中断的按摩，促进整个身体的血液循环，加速恢复肌肉疲劳。

上半身指压和伸背

头部滚轮能缓解脊椎周围肌肉的疼痛和僵硬。以仰卧姿势进行按摩，以便放松背部肌肉的紧张，使背部肌肉更易接受指压按摩。在指压按摩过程中，滚轮柔和地提升上半身，以增强伸背效果。

下半身指压

腿部滚轮能对下半身的肌肉，特别是下背、大腿、小腿和脚踝发生作用。因为下半身不太利于按摩，所以将特殊设计的沙袋放在腿部的上面，以增强指压效果。





增强按摩效果

增加压力将带来更好按摩效果。40公斤以下的人一般只放一个压袋在膝盖上，而超过40公斤的人可使用两个压袋，一个放在膝盖上，另一个放在脚背上。

使用方法简易

能使用遥控器选择全身指压按摩器的程序，而无需起身操作。可从三个指压程序（上半身、下半身和全身）以及全身指压、重点指压和部分指压中选择。

安全设计

使用15分钟后，全身指压按摩器自动停止，以防使用过度。

加热器疗法

人们众所周知，暖和身体能改进血液循环，促进新陈代谢，从而增加按摩的效果。我们的全身指压按摩器带有内置加热板，能温和地将身体暖和至指压按摩的最佳温度，从而刺激新陈代谢，促进缓解肩部僵硬和其它肌肉紧张。这又对神经系统具有镇静和止痛效果，进一步增强按摩作用。



小巧紧凑，可携带

全身指压按摩器仅重18至22.5公斤。能折叠成一半以便何时何地都可携带。折叠时仅厚18厘米，便于保管。



肩部僵硬
下背痛
肌肉痛
腿疲劳

自动按摩程序
振动按摩程序
加热器

电源：220～240V、电流：0.6A
自动定时器：15分钟
重量：21kg
尺寸：展开 宽620×长2080×厚90mm
　　折叠 宽620×长1100×厚180mm
附件：垫子 1张 压袋 2个（6kg×2）

RAMIDUS(PROEX)

FranceBed 制日本进口商品

人的背部有很多穴位，其中大多分散在脊柱的两侧。Ramidus配合64mm的穴位间隔，像大拇指形状般的多功能滚轮有效地捕捉穴位，所以只需躺着就能缓解全身的酸痛和疲劳。此外，滚轮从身体的下侧往上滚产生压力效果使背部肌肉得到舒适地伸展，释放由重力给脊椎骨带来的压迫感。除此之外，还兼备温热治疗能放松僵硬的肌肉，提高滚轮的按摩效果。

肩部按摩功能

开发了更能兼顾肩部区域的按摩功能，通过此功能可以缓解从头部到肩部的酸痛。

温热功能

好像沐浴一般温暖身体，温柔地舒缓背骨周围肌肉的酸痛。

支撑绑带

用支撑绑带固定上半身，使身体能更好的接触滚轮，提高治疗效果。

多功能滚轮

运行[指压]、[旋转按摩]、[按摩]的多功能滚轮能达到刺激上半身・下半身穴位的效果。

背垫

铺上背垫能使滚轮的力度柔和些。

压袋

由于下半身难以受压，用约6kg的专用压袋放在膝盖上或脚踝处可远到施压效果。

可折叠紧凑型设计

只有按摩椅约1/3的重量。（※本公司内比较）
铺在榻榻米或地板上，在哪里都可以使用。
不使用时可折叠，并用绑带固定收纳。

电源：220V
自动定时器：10分钟
重量：约25kg
尺寸：展开 宽650×长2030×厚110mm（头部180mm/脚部150mm）
折叠 宽650×长1150×厚220mm
附件：垫子 1张 压袋1个(6kg)

按摩器专用架

RD-02专用折叠按摩床架

可折叠放在房间的角落，节省空间。

尺寸：展开 宽680×长2010×厚330mm
折叠 宽680×长1000×厚110mm
重量：约13kg
材质：钢铁

RD-02W专用折叠按摩床架

可同按摩器一起折叠搬运，带脚轮，方便移动。



尺寸：展开 宽654×长2111×厚332mm
折叠 宽654×长1437×厚332mm
重量：约13kg
材质：钢铁

RD-06W专用按摩床架

木制结构设计牢固大气，与家居环境更为匹配。



尺寸：宽610×长1990×厚330mm
重量：约31kg
材质：装饰板
颜色：胡桃色

电动护理床 · 床垫 · 附属品一览表

护理床 医用床 / 功能	FB-C4DL IS-T-NP33C　M420 21P	FBN-JJ-R20 FBN-JJ-R30 22P	ISS-NP31C-IV-WL1 NS-NM33C-WH-WL1 23P	MFB-930 ESPOR 24P	RAKUDA 25P	FLB-04R 26P	FBN-640 27P	MPB 28~29P	
推荐床垫	双面海绵床垫 MS-01 31P	减腹压滑动床垫 MS-03 31P							
防褥疮床垫	防褥疮慢回弹床垫 MS-05 31P	防褥疮床垫 UF71 32P	防褥疮床垫 TOP120N 32P						
脚部	中控刹车脚轮 5英寸专用脚轮	固定脚 中控刹车脚轮	双轮脚轮						
头尾板	专用头尾板	WL1 WB1 专用头尾板							
护栏	专用护栏	SR-100JJ-GY/SR-100JJ-BR	SR-106JJ-GY(LO)/SR-106JJ-BR(DO)	SR-300JJ-GY/SR-300JJ-BR	SRF-150 （FBN系列不适用）				
助力扶手		GR510-GY(BR)	GR510-WD	GR505N					

多功能电动医用床

FranceBed 制日本进口商品

4马达 · 基本机能 · 垂头仰卧 · 复位 垂头仰卧 · 放松体位 · 护士控制 · 中控

多功能电动医用床 FB-C4DL

功能丰富多样，适用于重症监护病房。
操作时头侧和脚侧护栏可以联动，可预防误夹，提高安全性。

背部・脚部抬升

放松功能（座位）

垂头仰卧功能

高低升降

四马达：背部抬升・腿部抬升・高低升降・垂头仰卧位
材　质：床架 钢铁、头尾板 树脂

床架延长

中控脚轮

产品参数
抬背角度：0～65°
抬脚角度：0～35°
垂头仰卧：0～14°
整床升降：385~840mm



CPR　CPR杆
紧急情况下可用CPR杆放平背部

单位：mm

※适用床垫尺寸：宽850×长1950mm

遥控器

护栏内置开关

床尾控制板

电动医用床

三马达 / 手摇

高度调节 · 背部升降 · 腿部升降 · 背部腿部同时升降

医用电动床 IS-T-NP33C

IEC/EN_60601-1,IEC/EN_60601-1-2,IEC/EC_60601-2-52

医疗器械注册证编号：苏械注准20333151922

外形尺寸	整床重量	安全负重
宽1020×长2175×高408～780mm	117kg	250kg

※适用床垫尺寸：宽850×长1950mm

产品特点
Linak电机系统，静音设计，整床操作平稳，无跳动
ABS床板可轻松手动撤除，方便清洗及消毒
原装进口德国TENTE5英寸中控操作脚轮系统，稳定可靠

0～75° 背部升降　0～35° 腿部升降　408～780mm 整床升降　0～14° 垂头仰卧

医用电动床 M420-02

IEC/EN_60601-1,IEC/EN_60601-1-2,IEC/EC_60601-2-52

外形尺寸	整床重量	安全负重
宽1010×长2180×高458～798mm	117kg	250kg

※适用床垫尺寸：宽850×长1950mm

产品特点
Linak电机系统，静音设计，整床操作平稳，无跳动
ABS床板可轻松手动撤除，方便清洗及消毒
原装进口德国TENTE5英寸中控操作脚轮系统，稳定可靠

0～65° 背部升降　0～35° 腿部升降　458～798mm 整床升降

分体式电动护理床 FBN 系列

适合租赁的商品

五段式床板 双轮脚轮 / 直脚 三马达

高度调节 背部升降 腿部升降 背部腿部同时升降

FBN-JJ-R20

背部升降：0〜72°
腿部升降：0〜20°
环抱角度：0〜40°

单位：mm
※适用床垫尺寸：宽850×长1950mm

无侧框架构造

没有边框突出部分，可以
保持稳定端坐位轻松站立



易抓握头尾板

易于抓握的头尾板，
上下床时可抓握借
力，在移动的时候，
也可沿着走，安心。

低床位设计

床板最高588mm，方便介护时调整高度
床板最低250mm，身材小的人也安心落座



简单拆卸

日本製 FranceBed

床体可分解拆卸，方便搬运进入小区楼梯或电梯

背板环抱功能

稳定坐位姿势，预防从床上坠落。
根据护理状况和身体状况可选择环抱和平展。

两侧环抱时
进食或长时间
保持坐姿时。

单侧环抱时
通过使一侧平坦
来减轻护理和移
动时的负担。

遥控器操作简单

遥控器设计成适合手抓握的
形状采用突出按钮，简单操作

FBN-JJ-R30

医疗器械注册证编号：苏械注准20222151922

背部升降：0〜72°
腿部升降：0〜20°
环抱角度：0〜40°

单位：mm
※适用床垫尺寸：宽850×长1950mm

便捷易拆卸

床体可分解拆卸，方便搬运进入小区楼梯或电梯



无侧框架构造

没有边框突出部分，可以
保持稳定端坐位轻松站立

背板环抱功能

稳定坐位姿势，预防从床上坠落。
根据护理状况和身体状况可选择环抱和平展。

两侧环抱时
进食或长时间
保持坐姿时。

单侧环抱时
通过使一侧平坦
来减轻护理和移
动时的负担。

分体式电动护理床 IS 系列

五段式床板 双轮脚轮 / 直脚 三马达

高度调节 背部升降 腿部升降 背部腿部同时升降

ISS-NP31C-IV-WL1

适合租赁的商品

ISS-NP21C-IV 二马达系列已经上市

医疗器械注册证编号：苏械注准20222151922

使用者自行操作按键，维持甚至提高生活自理能力，将床降至最低位，防止熟睡中的使用者不慎摔落受伤，护理时将床调高，护理更轻松。

背部升降：0〜75°
腿部升降：0〜29°

头尾板可选

单位：mm

※适用床垫尺寸：宽850×长1950mm

简单拆卸

可将床体简单分割为床板、上床架、下床架三部分。

床的特点

1 可调节高度的低床位设计

床板最高641mm
方便介护高度
床板最低304mm
身材小的人坐的也安心



2 无侧框架的构造

去除床架两侧框架，脚在前方站起更轻松，
也减轻跌倒的危险性
使轮椅更贴近床架，方便移乘，更安全

3 操作简单的遥控器

遥控器设计成适合手抓握的形状
采用突出按钮，简单易操作

4 五段式床板

更加贴合人体曲线设计的新型五段式
床板与头部・背部・臀部・大腿・
小腿・的人体曲线自然吻合。流畅的
曲线使身体零负担、倍感舒适





适用配件
塑料保护套
位于床的两侧，
用于保护床架

双轮脚轮
具有优越行走性能
IS(S)-NP32

IS-NP32C-BR-WB1（三马达，四段式床板，树脂床板）

印尼进口床架，
和ISS外形相近，功能一样。

电动护理床 NS 系列

五段式床板 独立刹车 双轮脚轮 三马达 手摇兼用

高度调节 背部升降 腿部升降 背部腿部同时升降

NS-NM33C-WH-WL1

医疗器械注册证编号：苏械注准20222151922

背部升降：0〜72°
腿部升降：0〜23°

头尾板可选

※适用床垫尺寸：宽850×长1950mm

单位：mm

停电等不能使用遥控器时，可用手摇操作各项功能。

操作时，按键灯会亮起
简单易懂的图示标记

安全钥匙，防止误操作

行走性能优越的双轮脚轮

在使用时，毛发等杂物不易卷入更能轻松跨越电梯等的高低段差。

中控刹车

更方便，更快捷。轻轻一踩即可固定护理床

独立刹车

每个脚轮可以独立刹车，根据需求安全锁定

电动护理床 MFB

FranceBed 制日本进口商品　适合租赁的商品

三马达　双轮脚轮 / 直脚

高度调节　背部升降　腿部升降　背部腿部同时升降

MFB-930



多元化调节功能，适用于多种体型等身体状况，
简约的设计，百搭室内环境。
空气流通床板
消除闷热，提升睡眠质量



两种脚供选择

固定脚

脚轮

液晶显示屏遥控器

显示角度、高度并
搭载监测功能



背部升降：0～72°
脚部升降：0～40°
侧边抬升：0～30°
头部抬升：0～20°
背部腿部同步升降

电动护理床 ESP

FranceBed 制日本进口商品　适合租赁的商品

三马达　直脚

高度调节　背部升降　腿部升降　背部腿部同时升降

ESP-NP31-BR

重量：约93kg
抬背角度：0～74°
抬脚角度：0～24°

※适用床垫尺寸：W910×L1950mm

分解部件图

床的特点

1 可调节高度的低床位设计
床板最高625mm
方便介护高度
床板最低285mm
身材小的人做的也安心

2 无侧框架的构造
去除床架两侧框架，脚在前方站起更轻松，
也减轻跌倒的危险性
使轮椅更贴近床架，方便移乘，更安全

3 操作简单的遥控器
遥控器设计成适合手抓握的形状
采用突出按钮，简单易操作

4 舒适的床板
床板不易受潮，透气性良好

床架可以分解为8部分，在高层住宅或狭窄的空间也没关系

电动护理床 RAKUDA

FranceBed 制日本进口商品　适合租赁的商品

二马达 / 三马达　双轮脚轮 / 直脚

高度调节　背部升降　腿部升降　背部腿部同时升降

RAKUDA

第一台电动护理床，还是选方便的好！

单位：mm
※适用床垫尺寸：宽910×长1810mm/1950mm

RaKuDa
らくだ

通过背部・腿部抬升，获得舒适的姿势。
追求方便使用的手控器，操作简单。
通过调节高度，让照护者在护理时更轻松。
此外，只需增加马达和更换手控器就可将
二马达切换成三马达，经济实惠适合租赁。
具备各种“方便”的RaKuDa（らくだ），
最适合初次使用电动护理床的人群。
正因为每天需要使用，那就选择最舒适的护理床吧！
（※らくだ在日语中可解释为：舒适、简便、轻松）

电压：100V（需配变压器）
尺寸：2103（短1963）×1006×747~1107mm（固定脚）
　　2103（短1963）×1006×771~1131mm（脚轮）
床高：250~610mm（固定脚 垂直升降）
　　274~634mm（脚轮 垂直升降）
构造：4段式床板结构
重量：二马达 固定脚 约86kg、脚轮 约87kg
　　三马达 固定脚 约87kg、脚轮 约88kg
背/脚升降：背0～74°、腿0～22°（背腿联动）
※二马达：背部抬升（背腿联动切换）、高度调节
　三马达：背部抬升、腿部抬升（背腿联动）、高度调节

Point 1. 体感舒适

背部抬升・腿部抬升功能

背部抬升时可以保持舒适的姿势，
看书、看电视。背腿联动可预防
身体前倾和腹部压迫。



膝盖位置调节功能

根据使用者的大腿长度，
在床板的膝盖位置进行调节。
契合使用者的身体曲线，
脚部抬升时也不会有不舒服。

Point 2. 操作简单

操作簡単

背、腿、背腿联动、高度各个
功能可单独操作，图标清晰易懂。
手控器（抗菌加工）易于抓握。
按键凹陷设计预防错按，
夜光设计，黑暗中也方便操作。
不用时可挂在头尾板凹槽处。



垂直升降

调节高度，便于护理。
垂直升降的设计，可靠墙摆放，
有效利用室内空间。

Point 3. 清扫方便



清扫方便

整床均可擦拭，能时刻保持干净。
床体下方空间也方便打扫，使整体室内也能整洁。
床尾板收纳袋也可拆卸便于清洁。

两种床脚可供选择

固定脚

脚轮

高性能产品　超低位电动护理床

FranceBed 制日本进口商品

三马达　双轮脚轮／直脚

高度调节　背部升降　腿部升降　背部腿部同时升降

FLB-04R

安心的超低位床，最低高度仅110mm，是一款追求安全性的3马达电动护理床。适合有坠床风险又想使用电动护理床的人群。



※适用床垫尺寸：宽910×长1950mm

背部升降：0〜75°
脚部升降：0〜35°
背部腿部同步升降

优质的床垫挡板，
防止床垫横向错位

拆卸简单的床尾板
减轻照护者的负担

人性化升降高度

高位减轻移乘等照护负担，50cm的升降行程，床板高度可以调整到61cm，从床上移乘到轮椅等情况下，能减轻照护者的负担。

安全安心超低位

超低位更安全安心，床板离地面仅11cm，将坠床风险降到最低，即便跌落也能缓和冲击。另外，对床的高度感到不安者也能放心入睡。



床板面离地高度 11cm
※和家人同一视线下安心入睡

安全超低位操作

在离地面24cm处可暂时停止
按住高度调节按钮可将床板暂时停留在离地面24cm。
再按住超低位按钮会发出警报声，便可将床降到最低11cm。
※床板高度在24cm时，床架下侧与地面的间隙为17cm。



遥控器操作更简便

仅一个遥控器即可安全地进行升降操作！



●遥控器操作1　超低位按钮
通过此按钮一键操作将床的高度（床板高度）从61cm降至11cm，下降同时还会发出“哔哔”警报声，可提醒使用者来确保安全。

●遥控器操作2　高度按钮
床的高度（床板高度）可从24cm操作至61cm。
※无法用高度按钮降到24cm以下。根据使用者的情况，先暂时停在24cm，确认安全后用超低位按钮降到11cm。

隐藏式内置脚轮

双轮脚轮，可收纳的隐藏式内置脚轮，方便移动。



脚轮的使用杠杆一键式操作。



移动后请收纳脚轮再使用护理床。

脚轮用于移动护理床。

高性能产品　自动翻身电动护理床

FranceBed 制日本进口商品

四马达　双轮脚轮／直脚

高度调节　背部升降　腿部升降　翻身支援功能

FBN-640

自动翻身的功能，可有效防止褥疮的产生，减轻照护人员的负担。
同时，为了避免发生误吞、误咽的情况，也可在床板抬起时翻身。

对介护人员

1　自动翻身的功能，减轻照护人员的负担 预防腰痛

对使用人员

2　自动模式可24小时自动进行体位转换即使在夜晚使用也不妨碍睡眠。

3　可使用遥控器调整适合的角度 有效分散体压，预防褥疮的产生

单位：mm



翻身的倾斜角度
自动运行：0〜10°
手动操作：0〜25°

翻身的速度
3段速度可调节

重量：105kg（固定脚）、108kg（脚轮款）
最大使用者体重：135kg
注意点：1、电压：日文版110V（需配变压器）
英文版220V
2、适用床垫尺寸：W850×L1950mm

基本功能

1　床板可以左右缓慢倾斜，调整使用者的体位，分散体压预防褥疮的产生。

向右翻身

向左翻身



右15°　水平0°　左15°

根据使用者的体重和状况，可以设定翻身角度、速度、操作时间等

2　安全性、操作性兼顾的遥控器

液晶控制器

通过液晶控制器，可以简单地设置角度、速度、时间等各种各样的设定。

遥控器

防止误操作的功能

夜光功能在夜间操作也很安心。
安全性操作性兼顾的遥控器。
有防止误操作的功能

3　无边框设计

去除床架两侧框架，脚在前方站起更轻松，也减轻跌倒的危险性使轮椅更贴近床架方便移乘，更安全。





可以安装专用护栏或助力扶手。
不使用时能简单地收纳，实现安全的看护的同时支持自立。

4　自动运行功能

自动模式可24小时自动进行体位转换，减轻照护人员的负担（角度、速度可根据需求调整）
即使在夜晚使用也不妨碍睡眠。

5　行走性能优越的双轮脚轮（选配）

双轮脚轮具有优越行走性能，行走时，毛发等杂物不易卷入，更能轻松跨越电梯等的高低段差。

独立脚轮
每个脚轮可独立刹车，根据需求安全锁定。

中控脚轮
轻轻踩下踏板即可锁定或解锁所有脚轮。

高性能产品　多体位调节电动护理床

MPB

为安全・安心所打造的独创功能。
辅助离床、康复等方面的自立。
支援离床・促进自立・减轻照护负担。
床体能变成椅子，还可以辅助站立，因为能保持各式各样的姿势，所以叫“多体位调节电动护理床”。

辅助离床
多体位调节电动护理床

マルポジ

专用固定式扶手
【旋转辅助】

4个独立带锁脚轮
4个脚轮可单独锁定

背部抬升环抱功能
背部抬升和连动时，两侧的床板能包裹身体能稳固姿势。

（附带防误操作安全钥匙）

一键起身、躺下
操作起身按键，可从【睡姿】逐步转换到【靠姿】、【坐姿】和【站姿】。

マルポジ 3大特点

1. 只要按下一个键，不仅可以从睡姿转变到稳定的坐姿，还能辅助起立到站姿。
2. 通过“正坐位”功能可以稳定坐姿，还能调节背部、膝盖的角度来应对各种动作。
3. 停电时可用电池来调节床回到睡姿状态。

FranceBed 制日本进口商品

三马达　双轮脚轮 / 直脚

高度调节　背部升降　腿部升降　背部腿部同时升降　坐姿调节　站姿调节

多体位调节功能

通过床的姿势可以确保稳定的端座位，一直辅助到站立的姿势。
根据「背部抬升环抱功能」和「坐姿」，能保持稳定的坐姿。
可以轻松地下床和从床到轮椅的移乘等。
减轻照护人员的护理负担，提高使用者的安全性。

解锁 4 种姿势

マルポジ 1 睡姿

可以在床上舒适的享受充足的睡眠。
无极调节（0～75°）背部抬升功能可减轻误吞风险、缓和胃液返流、调节血压。

マルポジ 2 靠姿

背部和腿部同步调节到自己喜欢的角度，可得到舒适放松的姿势。
开阔视野，在床上就能够享受看电视、看书等。

マルポジ 3 坐姿

脚掌难以触及地面、无法得到正坐状态的人群也能够保持稳定的坐姿。
无论身高多少的人都能够让脚掌触及地面从而保持坐姿，推荐身高140cm以上的人使用。

マルポジ 4 站姿

通过抬升功能可辅助起身、站立、移乘。
座面可抬升（35～75cm）倾斜座面、靠背、抬起臀部，从而辅助站立、移乘，害怕倾斜的人不用倾斜也可以抬升。

尺寸	宽：固定脚款：1200mm、脚轮款：1300mm 长2060×高860～1260mm
重量/最大使用者体重	固定脚款：146kg（含扶手） 脚轮款：148kg（含扶手） 约170kg
背部上升/脚部上升	0～75°/ 0～20°
内置蓄电池	2.0Ah容量（可应对紧急停电使用）

日本製 FranceBed



专用床垫MPF-10F
重量：7kg
材质：面料 聚酯纤维
填充物 海绵

高性能产品

FranceBed 制日本进口商品

电动调节床垫 RP-2000BAE

LOOPER MOVE 可以让你的生活和睡眠焕然一新

通过遥控操作，即可从睡姿调整为坐姿。
像沙发又像座椅，还可以根据需求放在床架上代替床垫。
内置马达控制背部升降，腿部升降，背部腿部同时升降。

采用了具备高反弹力和卓越
通气性的"Breathair Extra®"

电动调节床垫 RP-3000

RECLINING FranceBed LOOPER MOVE 不仅是床，也是新型的像沙发的躺椅。

面料经过防水加工、防螨、抗菌消臭
耐脏可轻松打理

消费电力：110W（连续使用 2 分钟）
材质：面　料：聚酯纤维 100%
　　填充物：海绵木制板弹簧
尺寸：S·M 宽970/1220×长1950×高210mm
重量：S: 约 29Kg
　　M: 约 32Kg

二马达



背腿无阶段上升操作
遥控器线左右均可放置

可根据个人喜好，另购各色专用外罩

黄色（带花纹）

酒红色

棕色

护理床专用床垫

双面海绵床垫 MS-01

横截面解剖图

聚氨酯泡绵（海绵密度 25kgf/m3）
聚氨酯泡绵（海绵密度 35kgf/m3）

床垫正反两面软硬度不同，带给你不一样的感觉。
出厂时正面偏软，反面偏硬，可根据喜欢随意选择。

防水外套



耐水加工　防水加工

洗涤　可机洗 / 不可脱水 / 干燥机可用（100℃）

主材：面　料 聚酯纤维 100%
　　填充物 聚氨酯泡绵
尺寸：宽850/910×长1950×高80mm

慢回弹床垫 MS-02

横截面解剖图

慢回弹海绵（保证空气有效流通）
聚氨酯泡绵
普通海绵（维持床垫良好状态）

15cm的床垫厚度影响了弯曲效果，为了解决此问题，此款床垫通过
特殊的切割工艺，使床垫可以贴合床板的弯曲曲线同步到位



床垫外套颜色可选



主　材：面　料 聚酯纤维 100%
　　填充物 聚氨酯慢回弹海绵
　　聚氨酯泡绵
尺　寸：宽1220/970×长1950×高150mm

慢回弹减腹压滑动床垫 MS-03



横截面解剖图

聚氨酯爆破绵（保证空气有效流通）
普通海绵（维持床垫良好状态）

此款床垫在护理床上升时，能自动调节坐姿，减轻腹部压力营造舒适坐姿。
床垫中间是聚氨酯爆破绵，具有有效透气性。旁边海绵能有支撑床垫的整体形状。



主材：面　料 聚酯纤维 100%
　　填充物 聚氨酯泡绵
　　聚氨酯爆破绵
尺寸：宽850/910×长1950×高95mm

防褥疮慢回弹床垫 MS-05



横截面解剖图

慢回弹海绵（保证空气有效流通）
聚氨酯爆破绵（有效分散突出部位压力）
普通海绵（维持床垫良好状态）

此款床垫利用不同形状的慢回弹海绵，保证空气有效流通，防止褥疮生成。
同时不同形状的慢回弹海绵，针对身体的突出部位（肩部、臀部、足部）
对于长期卧床的人来说，可以有效分散突出部位的压力，减轻卧床负担。



主材：面　料 聚酯纤维 100%
　　填充物 慢回弹海绵
　　聚氨酯爆破绵
　　普通海绵
尺寸：宽850/910×长1950×高100mm

护理床专用床垫

防褥疮床垫 UF71

FranceBed 制日本进口商品

波型轮廓加工的慢回弹聚氨酯泡沫海绵中，加入回弹性高的聚氨酯泡沫海绵，在体压分散性提高的同时也好好地支撑睡眠姿势。

防水性　抗菌性　伸缩性　速干性　双面使用

耐久性・体压分散性出色





体压分散图（仰卧位）

仰卧位时即使在体压最大的腰椎骨处，
也能实现毛细血管内压在32mmHg以下。



填充材料

提高体压分散性的三明治构造，
正反两面皆可使用。

床垫外罩

表面采用防水加工，可应对失禁等污垢。
经过抗菌加工，可以抑制细菌的繁殖。
速干性・亲水性的加工，使得外罩即使
湿了水分也会扩散，会尽快干燥。

外　套：尼龙100%（表面涂层：聚氨酯纤维100%）
填充物：慢回弹聚氨酯泡沫海绵・高回弹聚氨酯泡沫海绵
尺　寸：宽850×长1950×高120mm
重　量：约11kg

防褥疮床垫 TOP120N integra

为了防止褥疮产生，分散体压很重要
Intergra med通过采用先进的材料Visco·Elastic发挥出色的体压分散性有助于防止褥疮的产生。

FranceBed 制日本进口商品

伸缩性　速干性　防水性　难燃性　双面使用

※阻燃性：日本防炎协会 寝具类认定标准　合格



发挥优异的体压分散

仰卧位时即使在体压最大的腰椎骨处，
也能实现毛细血管内压在32mmHg以下。
不会中断血液循环，适合防止褥疮。



体压分散图（仰卧位）





外　套：尼龙63%、聚氨酯纤维37%
填充物：Visco·Elastic・高密度氨酯泡绵
尺　寸：宽850×长1950×高120mm
重　量：13.3kg

优良的防水速干性

Intergra med外罩与一般防水外罩的比较
对床垫使用的洒水实验



Intergra med外罩
由于有水分扩散的结构
有速干性

一般防水外罩
水分呈粒状，干得也慢。

多功能纤维床垫 SM-85C

FranceBed 制日本进口商品

阻燃性
日本铁道车辆机械协会 铁道车辆燃烧试验 合格
日本防炎协会 寝具类认定标准 合格
汽车用FMVSS302法 难燃标准 合格
BS7177:2008 中度阻燃性检测（香港标准及检定中心检测） 合格

耐洗性　透气性　透水性　阻燃性　抗菌防臭加工



外包面料抑菌加工处理，抑制杂菌繁殖，防止异味的产生。

主材：外　套 聚酯纤维 100%
（抑菌・阻燃加工）
填充物 聚酯纤维 100%
（抗菌防臭・阻燃加工）
尺寸：宽850×长1950×高80mm

高档纤维床垫 FM-85C

TEIJIN 帝人集团　帝人制日本制进口商品

耐洗性　透气性　透水性　阻燃性　抗菌防臭加工

阻燃性：日本防炎协会 寝具类认定标准　合格





产品特点：
使用『特殊弹性高分子纤维』elk 使床垫有更好的回弹性，
更持久的寿命可以耐高温消毒清洗。
在构造上加强床垫腰部的硬度,让病人更容易在床边坐着休息（床的两面硬度都有加强）。
可以消毒或是与一般的床单被套一起清洗因此清洁性好。
床垫有特殊构造因此透气性好，夏天不容易闷热，冬天保暖性好。

主材：填充物 聚酯纤维100%
外　套 聚酯纤维100%（抑菌防臭・阻燃加工）
尺寸：宽850×长1950×高80mm

3D弹性纤维床垫 FM3D

NAKA HEALTH 昆山纳甲智能科技有限公司



剖面图



30mm 厚度



50mm 厚度



80mm 厚度

备注：床垫的厚度密度可以订制，床垫内材可根据需求配置。
有起订量要求。

产品特点：
绝佳的透气性，热气湿气从纤维间隙散发，保持干爽，不积热。
内芯可阻燃，全方位冲洗，速干性能好；床套可机洗。
透气性好抑制螨虫的滋生，控制湿度，改善闷热，防止压疮的发生。
上层纤维层弹性好，中层起到分散体压的作用，底层具有极高的耐压性可双面使用。

规　格：30~80mm厚度 一次塑形；
芯材密度（105KG/m³；90KG/m³；75KG/m³；66KG/m³；84KG/m³）
材　质：填充物 POE聚合物弹性纤维
外　套 可选网眼布（吸汗透气）
尺　寸：宽850×长2000×高(30~80)mm
原产地：中国
颜　色：内芯白色，外套蓝色、银色、军绿

护理床专用护栏 SR 系列

插入式的设计，可根据需要放置床头、床中 、床尾侧。
床的四周都设有孔洞，合理的间距防止病人卡住，与床头等高的高度有效防止使用者摔落下床。

插入式护栏

SR100JJ-GY

SR100JJ-BR

2色可选： GY 灰色 BR 棕色
包装：2个/箱
产品主材：钢铁
表面处理：环氧粉体烤漆
尺寸：长960×高460mm



插入式护栏（带塑料顶盖）

SR106JJ-GY LO

SR106JJ-BR DO

2色可选：GY LO 灰色 BR DO 棕色
包装：2个/箱
产品主材：钢铁
表面处理： 环氧粉体烤漆
尺寸：长960×高460mm



插入式护栏

SR300JJ-GY

SR300JJ-BR

颜色：GY 灰色 BR 棕色
包装： 2个/箱
产品主材：钢铁
表面处理：环氧粉体烤漆
尺寸：长760×高460mm

插入式护栏

SR100JJ SS-GY

颜色：GY 灰色
包装：2个/箱
产品主材：钢铁
表面处理：环氧粉体烤漆
尺寸：长860×高460mm

折叠护栏

螺丝固定
SRF-150

颜色：灰色
包装：2个/箱
产品主材：铝合金，钢铁
尺寸：长1530×高350mm

助力扶手 GR 系列

使用者从床边站立时，能给予有效支撑，辅助使用者安全离床

助力扶手GR510+护栏SR300JJ
搭配普通护栏使用，站立更容易

黄色固定按钮防止使用者
误操作受伤、避免勾挂衣物


GR505N

棕色区域配置缓冲材料，腿部力量柔弱的使用者可屈膝抵靠辅助起身，同时缓解摆臂意外磕碰腿部的冲击力。

GR510-GY

GR510-BR

GR510-WD



颜色：灰色
产品主材：钢铁、树脂
尺寸：长1170×高460mm
摆臂扶手有三档可以调节和床架边缘成60°、90°和120°



颜色：GY 灰色 BR 棕色
产品主材：钢铁、树脂
尺寸：长1170×高460mm
摆臂扶手有三档可调节和床架边缘成45°、90°和135°

生活辅助用品

可调节床边桌 ST系列

桌板采用优质三聚氰胺饰面板，牢固、耐磨、耐热。

安全的设计

床面上升时，一旦身体或床体接触到床边桌
桌板会自动上升，防止使用者受到伤害。

脚轮的低位设计

脚轮的低位设计可以轻松伸入低床位
配置4只360°脚轮

人性化的设计

四周突起包边设计，预防细小物品掉落
降杆由高品质气杆升降控制，简单实用。

ST-137 超低位设计轻松插入床底部

颜色：米色
桌板尺寸：宽400×长900mm
桌板可调节高度：高660～980mm
重量：16kg
安全使用负荷：30kg

ST-136N 一键刹车设计更安全稳固

颜色：米色
桌板尺寸：宽400×长900mm
桌板可调节高度：高660～980mm
重量：16kg
安全使用负荷：30kg

自立支援桌 FB-60

可以坐在床边使用的桌子

折叠可收纳

尺寸：宽900×深570×高620～720mm
重量：15.3kg
材质：饰面板、钢材

移乘板 SP3560

MasterCare 制丹麦进口商品

※注意事项：使用者体重不超过160kg
床和轮椅之间间距不超过20cm

尺寸：35×60cm
重量：880g
颜色：黑色

辅助坐姿状态的移乘
方便使用者轻松的从床移动到轮椅或坐便椅上
护理人员只需轻轻一推，就能快速转移使用者

生活辅助用品

滑移布 SF70118

TORAY TORAYEASY スライドシート

东丽制日本进口商品

方便而操作简单的移位床单可顺利变换体位或挪动位置。

特制三层滑移布，移动更轻松。
方便护理人员轻松的帮助使用者做一些翻身，移动等床上动作。
需要注意此滑移布仅限用来人体变换位置使用，不能作为移乘板使用或给其他物体使用。
不要把滑移布放置在过道等人多的地方，防止滑倒受伤。

颜色：黄色
尺寸：宽705×长1180mm
材质：聚酰胺（尼龙）

滑移布 N7060

UNITIKA We Realize It!

尤尼吉可制日本进口商品

圆筒状的容易滑动的移位床单。
铺在使用者的身体下面使用。
移动或体位变换・挪动时非常方便。
采用结实并可洗涤的素材，方便又卫生。
可折叠成小块放入口袋中，携带方便可随时使用。
可轻松移动卧床病人。
操作简单方便，与床面的摩擦少，从而减轻患者和帮助者的负担。

颜色：蓝色
尺寸：宽750×长750mm
材质：聚酰胺（尼龙）

吸水速干床单 CS0211 / UF0218 / UF0169

UNITIKA We Realize It!

尤尼吉可制日本进口商品

使用日本尤尼吉可功能材料
吸汗发散材料与先进的制造编织技术相结合，在干燥感、速干性能基础上赋予了卓越的高吸水扩散性



特点
舒适素材
使用吸水扩散性材料、表面（接触皮肤的那一面）触感清爽可有效锁住水分防止渗漏，减轻粘着感可有效减轻湿热感。
防水性
背面的防水涂层可有效防止水分渗透进床垫。
洗衣机OK
可用40°C以下的温水进行洗涤。
烘干机OK
烘干机温度请设置在80°C以下使用。

面料分3层：由吸水层将人体表面水分吸收进来，经扩散层将水分迅速扩散到积水层，并将水分保留在吸水层之中，在使用过程中不会产生粘着感
成分：CS0211：表层涤纶60%、棉40% （背面PU涂层）
UF0218、UF0169：表层涤纶100%、棉40% （背面PU涂层）
尺寸：CS0211：宽1700×长900mm
UF0218、UF0169 ：宽1450×长900mm

滑移垫

滑移垫的里面放有板状的垫材（帝人elk），柔软的感觉也能对身体起到保护。
即便遇到有高低不平、坡面的情况下也无需硬拉拽身体，可以顺畅的移乘。

M64RK05



尺寸：宽 550× 长 1800mm
重量：3.4kg
材质：本体 聚酯纤维
芯材板 聚丙烯

两款垫子特点和构造图
使用此两款滑移垫既能保护身体，也轻巧省力，能够舒适且放心的进行移乘操作。
在板状的板上加上缓冲材料，滑动布在其周围旋转。
在两者之间移乘板作为桥梁过渡。
不会碰到台阶、突起物和间隙，也不会被卡住、掉落，滑移布上的人在保持不动的状态下顺利地越过台阶和间隙。柔软的感觉也能对身体起到保护。
无需提起身体就可以滑动，因为基本不产生摩擦，所以无需担心褥疮的发生。
轻便滑移垫，旨在创造对于使用者、护理人员来说都能放心轻松的移动、移乘的环境。

此型号适合床和担架之间的移乘

M64RK11

尺寸：宽 330× 长 580mm
重量：3.4kg
材质：本体 聚酯纤维
芯材板 聚丙烯

【 轻便滑移垫的构造 】



此型号适合床和轮椅之间的移乘

らくピタ 轻松便利的羊毛垫 RP

新素材！防滑性素材 东丽「MILCOT®」

日本製 FranceBed

优越的防滑性
4角采用无固定带设计
更加美观

100%英国产羊毛
优越的保温性，冬季保暖；
优越的吸湿・透气性，夏季舒适。
四季可用

电动护理床・护栏注意事项

电动护理床的选择要点

背部升降

背部升降功能辅助坐起

腿部升降

腿部升降功能有效防止体位滑移

高低升降

便于站立

便于移乘

便于护理

电动护理床安全注意事项

操作时请勿太紧靠护理床

请保管好遥控器

背部上升时请保证仰卧状态

请调整合适的高度

请勿跨越护栏及头尾板

请重视电源插头及电线・开关状态

请勿放置危险物品

请勿将身体任何部位伸入床架构造内

护栏安全注意事项

请注意被护栏类物品夹到等的危险

由于被护理人员的身心状态及使用环境的不同，护栏等物品的间距间隙可能会夹到身体某个部位造成压迫，给身体带来伤害甚至危及生命。
敬请足够重视请注意不要发生以下或类似的被间距间隙夹住身体部位（特别是头部及颈部）。

注意间距

不要依靠

确认锁定

身体部位不要伸出

注意不要钩住衣物



禁止坐立



背部上升时要注意

注意不要夹到手指

插入式护栏
防止就寝时意外摔落

助力扶手
辅助被护理人站立

床垫选购要点

舒适感

想要保持舒适理想的睡眠姿势的人群推荐选购
适度让身体下沉的柔软床垫

有可能会漏尿的时候

如果容易失禁的话，请把防水床单铺在床单上

担心尿漏的时候

担心失禁的情况下，将防水床单铺在床单下面

防水床单

睡觉时有可能失禁或担心的人使用防水床单倍感舒适



便于站立

想要方便站立的人群推荐选购坐立时边缘不会塌陷下沉便于站立的硬床垫

预防褥疮

身体不能活动的人群，推荐选购有效分散体压的床垫
防止体压集中压迫在身体某一部位

背部提升

背部抬起时，床垫会上提能自动调整坐姿，减轻腹部压力



体压分散

体压分散性高的床垫
体压适当地分散



体压分散性低的床垫
身体压力集中在局部



尺寸

请按照体型和使用的环境来选择
请选择适合自己体型的护理床和床垫的尺寸。



移动支援

FranceBed 制日本进口商品

多功能调节轮椅

multi Fit
- マルチフィット車いす -

能够契合乘坐人背部形体的轮椅！

多功能调节 4 大优点

1、无需背部调节

普通轮椅需要调节靠背来贴合乘坐人的背部体形，但是此款能够自然贴合**无需背部调节**。

2、方便活动

通过两个靠背旋转转动来应对，从**静到动**、从**动到静**。

3、不易偏移

两个靠背的圆弧形状，最大限度的减少身体左右偏移和倾斜。坐垫的锚形状可**减轻护理负担**。

4、便于调整坐姿

背垫处留有一定空间，方便手伸进去可以从**任何方向调整坐姿**。

这便是多功能调节！

肩和腰处的两个靠背可旋转，契合乘坐人的背部形体。



普通轮椅
难以保持坐姿，容易形成滑落样的姿势。

多功能调节轮椅
可以保持契合身体的合理的姿势。

单位：cm

折叠后

※拆除部件后可折叠的更小

尺寸：前座高 48.5cm、后座高 45cm
靠背高（腰）25cm（肩）14cm
靠背角度 活动式
直径：驱动轮：22英寸、前轮：6英寸
重量：17kg
载重：100kg
材质：主车架：铝合金、铁、树脂
垫芯：海绵、套子：聚酯纤维

日本进口商品

炫彩轻便自走用轮椅

nomoca

时尚的款式让心情变得明亮，外出安全开心，
获得JIS规格认证具备超强稳定性！

单位：cm

白色

蓝色

绿色

尺寸：前座高 43cm、后座高 41cm
靠背高 40cm、靠背角度 96°
坐垫厚度 4cm
直径：驱动轮：22英寸、前轮：6英寸
重量：15.6kg（含坐垫）
载重：100kg
材质：主车架：铝合金、坐垫：海绵

靠背可调节



调整调节带，使坐姿更稳定。

基础调节自走用轮椅

拥有4大基本性能的基础款轮椅



单位：cm

4大基本性能

① 扶手是固定的，脚踏板为可拆卸式。
上下乘坐安全稳定。
② 靠背有10°的倾斜乘坐更舒适。
③ 只需用一侧的刹车杆即可操控两边的刹车。
④ 无气防爆轮胎，更方便维护。

尺寸：前座高 43cm、后座高 41cm
靠背高 40cm、靠背角度 96°
扶手高度 22cm
直径：驱动轮：22英寸、前轮：6英寸
重量：14kg
载重：100kg
材质：铝合金

折叠后

上坡辅助轮椅 FB-NAH

电动机辅助，配合行走的速度，减轻照护者负担

单位：cm

控制手柄
操作简单明了

电池组
采用了环保的镍氢电池

尺寸：前座高 44cm、靠背高 40cm、
靠背角度 96°、坐垫角度 2°
直径：驱动轮：16英寸、前轮：6英寸
重量：24kg
载重：75kg
材质：铝合金

高功率马达
14度的坡也轻松地上升

移动支援 河村轮椅 KOBE JAPAN 漳州立泰医疗康复器材有限公司

标准轮椅 SY22-45

尺　寸：宽65×长98.5×高91cm
折叠后：宽32×长95.5×高71cm
重　量：13.3kg
材　质：铝合金
＊各尺寸不含座背垫等的厚度。

功能

标准型轻便轮椅，自走护理兼用可折叠。
固定扶手连动式刹车前后轮无需充气，
一体式座背垫，脚踏板高度可调节。

多功能轮椅 KMD-C22-45



尺　寸：宽62×长97.5×高（可调）91.5/93.5/95.5cm
折叠后：宽30×长76.5×高（可调）66.5/68.5/70.5cm
重　量：17.2kg
材　质：铝合金
＊各尺寸不含座背垫等的厚度。

功能

脚部可动和扶手部位可上掀的多功能型，方便
使用者上下轮椅。增加了扶手高度调节功能，
推荐给需要加垫坐垫以及身高较高的人群使用。

自由躺靠式 RR60NB

尺　寸：宽58.5×长116~187×高121cm
折叠后：宽58.5×长101×高67cm
重　量：24kg
材　质：铝合金
＊各尺寸不含座背垫等的厚度。

功能

靠背使用气压缸，与腿部连动调节形成躺靠姿势。
最大能调至162°接近平躺，可作为简易活动床使用。
坐背垫乘坐舒适，即使长时间使用也不觉疲劳。

一台三用的步行功能轮椅“爱&勇气”之AY18

驱 动
作为自走用轮椅→扶手位置往后
置物袋→挂在后面

乘 坐
作为护理用轮椅→扶手位置往后
置物袋→可随身携带

步 行
使用辅助步行功能→
扶手位置往前
置物袋→置于座面上

折叠尺寸：
座宽40cm：宽31×长86×高79cm/13.2kg
座宽45cm：宽32×长86×高79cm/14.3kg
＊各尺寸不含座背垫等的厚度。

WAVIT ＋系列曲线车架多功能型轮椅车

WAVIT ウェイビット

WAP22-42S （自走用/护理兼用）



折叠尺寸：宽34×长71×高67.5cm/14.2kg
＊各尺寸不含座背垫等的厚度。

WAP16-42S （护理用）



折叠尺寸：宽30×长62.5×高67.5cm/12.8kg
＊各尺寸不含座背垫等的厚度。

容易抓握的手把形状
手把设计成方便区分的红色
为了方便手指抓握，抓握的
地方设计成容易抓握的凹凸
形状

可向内・外旋转的活动脚（可拆卸）
脚部活动脚不仅可向内侧收纳・外侧开放
握住往上拔还可以拆卸
适用于空间小的场所

移动支援 T-SENS 上海鹰野贸易有限公司

压力分布测试系统

实现压力可视化，可不同场景多用途，如:
・适用于床垫、坐垫、椅子等产品的销售、 评估及开发；
・适用于学校的课题研究、实训室；
・适用于康复医院、老年机构的评估及护理计划…等不同场景。

长型床系统
推荐全身（躺着的状态）的测量

压力可视化



坐在椅子上的臀部压力分布情况
红色的地方是高压力集中处，是褥疮
发生的高风险处。要注意预防！



使用了防褥疮坐垫起到减压效果
原先红色的高压力集中处消失了，通
过减压，褥疮的风险降低，有效的预
防了褥疮。

◆压力分布测试装置Azwil
⇒有移动端APP，方便携带使用。
⇒可实现无线测试。
⇒压力可视化，可显示参考数字，可显示压力分布分色。
⇒可单张数据保存，显示及输出再利用。

◆压力分布测试装置BodiTrak
⇒可无线/有线测试切换使用。
⇒压力可视化，可显示参考数字，可显示压力分布分色。
⇒可单张或连续数据保存，显示及输出再利用。
⇒产品校正简单方便。

预防褥疮产品（坐垫）

技术参数
产品名：国产1号 STC-01
尺寸：宽40x长40x厚7～12cm
宽42x长40x厚7～12cm
宽46x长40x厚7～12cm
材质：聚氨酯
特点：减压，维持坐姿

技术参数
产品名：国产2号 STC-02
尺寸：宽40x长40x厚6cm
宽42x长40x厚6cm
宽46x长40x厚6cm
材质：聚氨酯
特点：减压，维持坐姿

技术参数
产品名：拉普斯 STC-LS11-C
尺寸：宽40x长42～45x厚4～23.5cm
宽42x长20x厚3～5cm
材质：聚氨酯、凝胶
特点：减压，维持坐姿

技术参数
产品名：多皆乐 RD003
尺寸：宽40x长40x厚8cm
材质：聚氨酯、凝胶
特点：减压，维持坐姿

技术参数
产品名：凝胶空气坐垫G1 RG004
尺寸：宽38x长36x厚4cm
宽40x长40x厚5cm
材质：空气、凝胶
特点：减压

技术参数
产品名：凝胶空气坐垫G2 RG005
尺寸：宽38x长38x厚4cm
宽40x长40x厚4cm
材质：空气、凝胶
特点：减压

移乘担架垫 TB-502

移动担架垫使平行的移乘变得轻松、简单、安全
减轻了看护人员的负担，也不会给被看护人带来
不适感

尺寸：55×174×1cm
材料：尼龙，聚氨酯

使用步骤

让被移乘者侧卧，把移乘担架垫
放入身体下方

抓住移乘担架的两处把手

把要移乘上去的设备并排在床边，
调整床或设备高度，使床高于所要
移乘上去的设备2-3cm。注意滑轮的
锁定！

拉住把手，往要移乘的器械中心处慢慢地
拉动移乘担架垫，直至安全的移乘到要移
乘的器械上。

移动支援

RT. WORKS 制日本进口商品 日本製

电动助行车 RT.2

RT.WORKS

不分年龄、场合均可使用的雅致颜色。
电动助力，即使在坡道，也能安全・安心・舒适的步行。

荣获2017年日本大赏最佳设计奖

	上坡	下坡	斜坡	斜坡上松手
普通的助行车				
RT.2 这里是要点！	 **轻松助力** 自动助力，轻松攀爬	 **适度减速** 自动刹车，缓慢步行	 **防止翻车** 无需紧握把手便可稳定向前行进	 **自动停止** 感知速度，自动刹车

适用身高：标准尺寸 135~165cm、高版尺寸 155~185cm
把手高度调节：6 段式（2.5cm/ 段）
重量：标准尺寸 9kg、高版尺寸 9.3kg
承重：100kg
置物袋载重：最大 5kg
颜色：香槟金、红
电池组：锂电池
充电时间：3 小时（可连续步行 4 小时）
实用爬坡性能：倾斜 7°



移动支援

FranceBed 制日本进口商品

助行手推车

R・active ラクティブ

轻量紧凑的基本款

MODEL J

- 座面可用把手操作轻松变为座椅便于休憩
- 带有磁石的购物袋，方便放入随行必需品

- 尺 寸：宽41×长55×高84～88cm（3段可调节）
- 折叠后尺寸：宽41×长30×高90cm
- 重量： 4.9kg 购物袋载重：最大2kg

大容量收纳包，宽敞的座面

MODEL M

- 随车附带大容量购物袋，方便购物
- 放倒座面即可轻松变为座椅便于休憩

- 尺 寸：宽47×长59.5×高84～88cm（3段可调节）
- 折叠后尺寸：宽47×长30×高69.5cm
- 重量： 5.3kg 购物袋载重：最大3kg

充实的功能，优质的面料上乘的工艺

MODEL D

- 前后一大一小两个置物袋和舒适的座椅
- 背面A4纸大小的购物袋也可作为小型手提袋使用
- 手推车一键操作折叠

- 尺 寸：宽46×长52×高83～89cm（3段可调节）
- 折叠后尺寸：宽46×长32×高85cm
- 重量： 4.6kg 购物袋载重：大2kg/小0.5kg

收纳空间巨大，可放心购物

MODEL S

- 简洁时尚的设计特征，放心购物的大容量购物车
- 带有磁石的购物袋，放满了也会保护行李
- 钱包等小东西可放在前面的拉锁口袋

- 尺 寸：宽38×长27.5×高95.5cm
- 折叠后尺寸：宽38×长21×高76.5cm
- 重量：3kg 购物袋载重：最大10kg

助行手推宠物车

R・active pet ラクティブ ペット

一款让您爱上与爱宠散步的助行手推车，
兼顾爱宠的舒适度以及您在步行时轻松・方便・安稳的感受。

适用宠物：体重 5kg 以下
座面尺寸：宽 32× 长 22.5cm
重量：5.5kg
承重：80kg
材质：主体：铝、钢铁；座面 & 袋：聚酯纤维；车轮：树脂

R.active pet的特点

放下座面可小憩

置物袋可放水壶等

拉开前侧拉链方便爱宠进出。里面还有可水洗的垫子。

拎出下方的宠物包，搭配背带可单独使用。

后侧下方可视窗方便观察爱宠，还有宠物玩具收纳袋。

Fuji 制日本进口商品

Hug

MODEL T1-02

移动辅助机器人

适用于各种体型的人士
可以自由调节身体支撑部位的高度。支撑时身体可以保持稳定。

模仿人体站立
模仿人体站立时的运动轨迹。能最大限度利用使用者的腿部肌力。

让我们开始轻松的护理吧！

型号：T1-02
尺寸：95×62×88~135cm
总重量（包含电池）：35kg
最大使用者体重：100kg
充电时间：8小时
充电后最大使用次数：100次

自然的起立
符合人体起立时的轨迹
充分利用剩余的腿部力量

准备快・易操作
不需要吊兜等
谁都可以轻松操作

安心・安全
保持稳定的姿势
适合各种体格使用

三个简单操作步骤

① 准备Hug　② 起身　③ 移动

不使用吊床等辅助设备，
准备工作只要将身体靠近 Hug，
可大幅度节省时间。

可远程控制 Hug 舒适地将
不超过 100kg 的用户抱起。

Hug 可平稳地将用户安全
移动到便器或轮椅上，
还能辅助用户短暂站立更衣。

FranceBed 制日本进口商品

可以变成伞的拐杖
伞和拐杖合二为一，晴天和雨天能「变成伞的拐杖」

防晒功能
下雨天可以当做太阳伞使用

拐杖高度 2段式
根据身高或身体的状况调节高度

拐杖藏在伞里
下雨天可以把拐杖从伞里取出来同时使用

条纹
YC-ST

波点
YC-WB

尺寸：全长75～77cm（2段式）伞55cm
内藏拐杖高：全长73～75cm（2段式）
重量：530g（伞325g，拐杖205g）
材质：铝、钢、树脂、尼龙

旋转伸缩拐杖

伸缩款

黑色　玫瑰色

KR-BK　KR-RS

尺寸：全长约73～95.5cm（10段可调节）
轴径：上部1.9cm，下部1.6cm
重量：约370g
材质：轴/铝
　　把手/ABS、弹簧、铝
　　可动部/铝
　　底部橡胶/弹簧、ABS

折叠/伸缩 2合1款

黑色

KRF-BK

玫瑰色

KRF-RS

尺寸：全长约73～83cm（5段可调节）
轴径：上部1.9cm，下部1.6cm
重量：约390g
材质：轴/铝
　　把手/ABS、弹簧、铝
　　可动部/铝
　　底部橡胶/弹簧、ABS

拐杖尖可以旋转
拐杖尖能够抓住地面（不易打滑）
坡道和楼梯、湿润的路面皆适用

自带减震功能
有效减轻对手腕及肘部的反射力量

移动支援

FranceBed 制日本进口商品 日本製

健走神器

越野行走开始健康长寿的第一步！健康长寿的第一步首先是【行走】

AD-01 粉色　AD-02 黄色

2 根杆行走姿势更好

综合自己的体力开始越野行走

健走神器 2 根 1 组
尺寸：长 95~125cm
重量：480g/ 组
材质：青铜铝 · 树脂
颜色：粉色、黄色

一日平均的步数 目标值（65 岁以上）
男性：7,000 步
女性：6,000 步

以下人群推荐使用
对自己的体力没有信心
运动不足
因腰痛 · 膝盖痛等造成平时行走困难
高血压 · 糖尿病患者

为了保持健康和增强体力

安心手杖

同时使用两根手杖，步行更稳定

青绿色

5种颜色可供选择

粉 色 AS-PK

红 色 AS-RD

紫 色 AS-PU

棕 色 AS-BR

尺寸：长 80~114cm(18 段调节)
重量：225g/ 组
材质：青铜铝 · 树脂



发光 LED 拐杖

易使汽车发现 避免被车撞伤

看清脚下障碍物 避免被绊倒

使用发光拐杖，夜晚走路更安心，发光拐杖易被汽车发现避免被车撞伤，借助脚底灯能看清脚下障碍物，避免被绊倒。

伸缩款

LC-03　LC-04　LC-05　LC-09　LC-10

重量：LC-03 380g　LC-04 360g　LC-05 375g　LC-09 320g　LC-10 320g
长度：LC-03/LC-04/LC-05:75 ～ 90cm　LC-09:320g　LC-10:78 ～ 93cm

脚底灯采用了耐久性好的LED灯。充电不足时蓝色和白的灯交替闪烁并通知。

SG标志是由产品安全协会制定的。在结构、材质、使用方法等符合安全标准的产品的标志。

折叠/伸缩 2合1款

在晚上使用手杖时，只需轻轻敲击地面激活内置感应器，LED灯即可点亮，提高了使用者在夜间的识别度。

LC-12F　LC-13F　LC-15F　LC-17F　LC-19F

重量：LC-12F 305g　LC-13F 300g　LC-15F 320g　LC-17F 335g　LC-19F 300g
长度：73 ～ 83cm

移动支援

NAKA HEALTH 昆山纳甲智能科技有限公司

两段四脚拐杖

型号：OT-32BR
材质：铝合金
尺寸：全长84.5~97cm
重量：900g

产品特点：
曲型设计是为了使老人能够从椅子上起身站立方便用力抓握。
握把处采用柔软的海绵材质，使用舒适安全。
脚底采用4点支撑，增加稳定性。
6段式可调长度。

肘杖

型号：CMS-60S、 CMS-60L

CMS-60S：
握把高：52-77cm
弯高：18-26cm
重量：510g
杖脚橡胶头直径：1.9cm

CMS-60L：
握把高：64.5-97cm
弯高：20-30cm
重量：575g
杖脚橡胶头直径：1.9cm

产品特点：
颜色鲜艳，长短两种可选择。
脚垫防滑，非常安全。
质量轻。

脚垫防滑

三合一拆分腋下拐

型号：YC8130T
材质：铝合金
尺寸：H98~158cm

产品特点：
可折叠，携带方便。
选材优质，做工优良。
脚垫防滑。

脚垫防滑

壁厚0.12cm

同时按下两边弹珠，即可拆下拐杖

助行器（不带轮不带板）

型号：NAKA-YC8207LYH
尺寸：宽45×长51×高74~92cm

产品特点：
产品设计轻巧，折叠易携带。
适用于起身行走困难的人帮助运动锻炼康复。

可折叠

可做马桶扶手

弹珠在上是固定式，在下是交互式

排泄入浴用品 安寿 ARON 化成株式会社

ARON 制日本进口商品

坐便椅

便携式坐便椅 FX-CP

总宽55cm，超小型，不占用空间. 充分考虑了排泄姿势，移乘动作，入座动作，扶手高度30cm，便座高度无阶段调节

尺 寸：宽55×长56×高76～92cm
主材：（主体、上盖、便座、把手）PP
容量：约10L
重量：约14.5kg
最大承重：100kg

家居风坐便椅 CP

座面宽度为40cm。坐上去无狭窄感弧形支柱设计的扶手形状容易清理排泄，不易造成阻碍

尺 寸：宽48×55×高79～85cm
主材：（主体）天然木
（座面、背部靠垫）合成皮革
（便座）PP
容量：约9L
重量：13.5kg
最大承重：100kg

家居风坐便椅 ST

满足了使用者对坐便椅的“高大上”要求既可以作为移动式坐便椅，又可以作为椅子

尺 寸：宽50×长62×高72～78cm
主材：（主体）天然木
（座面、背部靠垫）合成皮革
（便座）PP
容量：约9L
重量：11.5kg
最大承重：100kg

洗澡椅

折叠洗澡椅 TS

不使用时收纳非常方便，折叠后宽仅16cm

尺 寸：宽52×长50×高67～77cm
（折叠时：宽52×长16×高80～92.5cm）
（座面高度：高35～45cm）
重 量：5kg
材 质：（座部，背部）PE
（扶手）PP
（握柄）合成橡胶
（软垫）EVA（管）铝合金
颜 色：红、蓝

扶手式洗澡椅 HP

U字槽的设计使人坐着即可从前后清洗下身，可坐于座面中央，更安心。臀部不易陷入的座面软垫

尺 寸：宽54.5×长49×高67～82cm
（座面高度：高35～50cm）
重 量：5.2kg
材 质：（座部，背部）PE
（扶手）PP
（握柄）合成橡胶
（软垫）EVA（管）铝合金
颜 色：黄

折叠洗澡椅 TU

不使用时收纳非常方便，U型座面方便清洗下身，折叠后宽仅16cm

尺 寸：宽52×长50×高67～77cm
（折叠时：宽52×长16×高80～92.5cm）
（座面高度：高35～45cm）
重 量：4.8kg
材 质：（座部，背部）PE
（扶手）PP
（握柄）合成橡胶
（软垫）EVA（管）铝合金
颜 色：红、蓝

扶手式洗澡椅 360°旋转

360°旋转，稳定的坐在座位上即可安心护理时可抬起扶手

尺 寸：宽51×长51×高67～78cm
（座面高度：高36～46cm）
重 量：6.3kg
材 质：（座部，背部，旋转台）PE
（扶手，旋转面）PP
（握柄）合成橡胶
（软垫）EVA（管）铝合金
颜 色：红、蓝

淋浴式洗澡椅

SEKISUI wells 日本製

无需坐在浴缸里也能温暖全身，新型的洗浴方式。

简单安装

只需要在现有的水龙头上装上附带的“接头”就可以使用。
折叠后即可收纳不占多余空间。



▼ 切换阀款
无需拆卸软管，通过温水浴背面的切换阀可切换花洒和温水浴单元。

充分温水浴

两侧喷嘴包围着身体，大范围的水淋到身上可以充分进行温水浴。
另外，如果想更暖和的话可以加用斗篷提升温水浴的效果。
※【实验条件】
以42℃，5分钟的淋浴来比较



安全・放心

只需要坐着，护理人员和被照护者双方都无需做其他多余的操作。
尤其对于无法跨进浴缸的人来说，只要坐着就能安全淋浴。
适中的水压也不会给身体带来额外负担。

尺寸：使用时 宽46~48×长54~58
（切换阀款 57~61）×高99~124cm
收纳时 宽69×长35×高96~107cm
最大承重：100kg
重量：约6kg（切换阀款：7kg）
材质：温水浴单元：树脂、铝、合成橡胶
连接部分：铝
浴用座椅：树脂、铝、合成橡胶
浴帐：树脂
切换阀：黄铜、树脂等

沐浴用轮椅 KS12

河村轮椅 KOBE JAPAN 漳州立泰医疗康复器材有限公司

身体、坐垫都容易清洗的沐浴用轮椅

黄色 绿色



※各尺寸不含座背垫等的高度

波浪形车架

从背部到臀部易清洗的波浪形车架。
加大与身体之间的间隙、从后面和侧面易伸手的车架结构。

座垫・背垫可拆卸

背垫部分、座垫部分均可拆卸。
随时随地能保持清洁。



座位下附带便盆

抽屉式便盆，可从前方放入或取出。
根据情况可作为简易马桶使用。



重量：14.3kg
直径：后轮12英寸、前轮5英寸
折叠尺寸：91.5×85×53cm
材质：车架 铝、零件 不锈钢
座背垫 EVA

移位机

自走式移位机 EL-580

遥控器操控，使用简单。即使是较低的护理床也能使用。

主开关

即使是超低位电动护理床（FLB-02J/FLB-03J/FLB-04R）
也能够使用

尺寸：宽67~94.5×长125.5×高118~203cm
吊起高度：33.5~165cm
吊臂长：48cm
脚部高：5.8cm
重量：49kg
承重：120kg
内含物品：本体一台、充电器、遥控器
电源：AC100V（50/60Hz）
电池：24V/2.9Ah
满充耗时：约12小时
{90kg的负载下（2次吊臂升降+1次基础开合）
可进行约20次运作}

吊起时，由于脚部的支架可以扩大，从而使使用者的脚可以舒适的摆放，从而可以更加安心的进行介护。

开始起吊以及落座于床和轮椅上时，吊臂的移动量始终保持最小距离。因此可以使落座的姿势更易稳定，防止落座位置不稳定导致的滑落座位的情况。即使是初次使用移位机的介护者也能轻松无误的进行操作。

功能椅

FranceBed 制日本进口商品

电动助立座椅 400N

椅子可抬升，辅助老人站立。侧边口袋可收纳小物件。座椅后背可调节为平躺姿势。

重量：46.5kg
承重：80kg
材质：表面 聚酯纤维、芯材 海绵
聚酯绵、波纹带
电源：AC100V(50/60Hz)
最大消费电力：75W
电池类型：铅蓄电池

背乐椅 SEC-02

通过腰部曲线与背部贴合的矫正机能，可精细调节腰部与背部的角度，从而贴合不同人的骨盆和脊椎。

头枕和脚托都可调节的椅子

重量：16kg
承重：80kg
材质：天然木、海绵、聚酯纤维

生活支援用品 BUKI 伊吹电子株式会社

日本进口商品 日本製

无线微型扩听器 IB-1000

输送器　　接收器

无线接受信息，能够清晰地扩大传导的声音。
不会有任何不舒适的感觉，让您轻松谈话交流。
输送器可置于领带、口袋等衣物上，也可置于电视机等发声机器旁。
接收器可用耳钩轻松挂于耳上，清楚地听见无杂质的声音。

迷你轻便，各约 10g

能两台同时充电的专用充电器

输送器和接收器需要同时使用，
充电2小时可连续使用14小时超轻设计，
输送器9g，接收器11g迷你设计，和拇指一般大小。



输送器、接收器请一起使用。

输送器（麦克风、发信方）规格
发送内容：数字信号；通信方式：单向传输；使用周波数：2.4G
声音周波数特征：200Hz-5KHz；声音最大输出：114dB
传达距离：7m；重量:9g；尺寸:宽1.8×长5.1×高1.2cm
使用电池：锂电池3.75v；充电时间：2小时以内；使用时间：
最大使用14小时；待机时间：最大使用180小时；输出阻抗：
16Ω；电容器麦克风：-40dB；电源：充电式

接收器（扩音器、耳塞）规格
接收内容：数字信号;通信方式：单向传输;使用周波数：2.4G
声音周波数特征：200Hz-5KHz；声音最大输出：114dB
传达距离：7m；重量:11g；尺寸：宽5.2×长1.8×高1/3cm
使用电池：锂电池3.75v；充电时间：2小时以内；
使用时间：最大使用14小时；待机时间：最大使用180小时；
输出阻抗：16Ω；电容器麦克风：-40dB；电源：充电式

骨传导型扩听器 IB-800

骨传导和一般的空气传导不同，它是通过颅骨的振动将声音直接传导到内耳，从而减轻耳膜的负担。
充电式设计，方便循环使用。
锂电池一次充电3.5小时可连续使用40小时。

<规格>
电源：AC充电插座（AC=100v~240v）；周波数特征：
200Hz~5.5KHz；音压等级（骨传导）：138dB ±5dB SPL
最大输出（骨传导）：58dB ±5dB；骨传导振动子电阻：8Ω；骨传导耳机电阻：16Ω
盒子尺寸：宽4.7×长11.1×高2.8（cm）；本机重量（包括电池）：70g；
使用电池：锂离子；电池充电时间：约3.5小时 连续使用时间：约40小时
<附属品>
充电用插座（PSE规格品）；骨传导耳机（耳栓式）长1.2cm
挂件绳、支架（放口袋等时辅助使用）、使用说明书
※产品的规格，颜色，形状等可能因设计改变而改变，请以实物为准。

生活支援用品 NAKA HEALTH 昆山纳甲智能科技有限公司

日本进口商品 日本製

书写姿势矫正带

通过缠绕在手背的矫正带，利用手掌内部的空间固定手掌的书写姿势。

使用舒适，外观时尚的书写辅助用具。
可适用于不同人的手型。



右：RK-R 左：RK-L

重量：32.5g
尺寸：全长 约 26.5cm
材质：主体：钢线、硅
　　外套：合成皮革

可调节焦距眼镜

通过眼镜侧边的旋钮，可以调节眼镜的度数。

黑：LO-BK

红：LO-RE

老花眼是指眼睛的调度能力衰退的现象。
随着年龄增长，调节力的下降，老花眼度数也会发生变化。
可调节焦距眼镜是可以通过向前或向后转动旋钮，全面的适用于远视，近视以及老花眼革新型便利产品。
从初期老花眼到老花眼的度数后期逐渐稳定，一生一副眼镜便足以应对。一般来说，40 ～ 70 多岁所需的老花眼度数被称为+5.0 diopter，这一副眼镜无论何种阶段都可以使用。

重量：17g
尺寸：宽14.1×长14.3×高3.3cm
材质：尼龙，聚碳酸脂
可调节度数：-4.0D ~ +5.0D

可弯曲粗柄勺/叉

型号：321-324 （321-323勺, 324叉）
材质：18-8不锈钢 聚丙烯，耐热130度。



使用注意：
不能在微波炉和烤箱内使用。
不能放入 85℃以上保温箱、消毒器
不要接触漂白剂，会导致掉色。
手柄部分不能弯曲。

产品特点：
前柄可自由变化角度，可适合各种手部姿态。
质量轻、耐热（握把耐冲击，里侧凹槽易抓握、防滑）。
前端细小，易入口（3种勺型）。
叉头向上弯曲（为了让食物不掉落，准确运入口中）。

大把手汤碗

产品特点：
部分手无力的老人可借助把手更好的固定抓握。
樱花花纹显得时尚，带有浓厚的日本风情特色。
使用注意：
可适用微波炉洗碗机，可高温煮沸、灭菌消毒

型号：E0325
尺寸：φ10.5×高7cm
本体材质：PET
把手材质：ABS树脂

生活支援用品 安顾宜 日本制纸集团 NIPPON PAPER GROUP 日纸国际贸易(上海)有限公司

安顾宜舒爽搭扣式

日本品质



适用型号范围	S	M	L
适用对象	臀围57-87cm(成人)	臀围70-110cm(成人)	臀围85-125cm(成人)
包装数量	10片	10片	10片
适用人群	长期卧床不起的中重度失禁者		

安顾宜舒爽搭扣式穿戴方法

1 使用前，将纸尿裤打开，前后轻拉2～3次将立体护围充分的立起来，这样可使吸收面更广，防止侧漏。



2 纸尿裤平铺在床上，魔术腰贴的一段放置在背部，并以“尿液显示线”为中心，对准背部中心，将纸尿裤调整到腰部合适高度。

3 让使用者平躺并张开双腿，将纸尿裤从两腿间向上提拉，向上提拉时尽量收束变窄使纸尿裤吸收体紧贴尿道口

4 将有数字一端的粘贴区域提上来，放在腹部处展开，魔术腰贴贴在数字1～3之间。下方魔术腰贴喷需向上微斜粘贴。

安顾宜经典内裤式

日本製

功能特性

适用型号范围	M	L
适用对象	腰围60-90cm(成人)	腰围80-130cm(成人)
包装数量	16片	14片
适用人群	轻中度失禁人群	

安顾宜成人纸尿裤（内裤式）穿着方法要点

1 把立体护围充分地立起来。
穿之前，两手握拳放到拉拉裤内部，前后伸展2、3回，臀部的立体护围就能充分地立起来，防止侧漏。



2 做好准备方便往上提。
将腰围部分向外部拉开1到2次，可充分地贴合臀胯部。

3 将尿裤很好地穿上。
尿道口紧贴吸收体能很好地吸收、防止侧漏。



4 确认有没有到达肚脐上面。
将纸尿裤提拉到肚脐之上，贴合腹股沟会更加贴身。

家居风电动床 配套用品
枕头 高级羽绒被
全身按摩器
医用电动床 电动护理床
护理床配套用品
移动支援用品
排泄入浴用品 体位机 功能椅
生活支援用品
适老化改造
清洗消毒设备
租赁服务
照护体系图 公司介绍

生活支援用品 SARAYA Shanghai 莎罗雅（上海）生物科技有限公司

预防感染 *为了提供安心安全的环境，阻断病原体的传播...*

自动给液器
免接触更安全

泡沫保湿洗手液
芬芳舒适的净手体验

莎罗雅速干手消毒液
性价比首选

物表消毒液
有效杀灭物表细菌

护理手套（丁腈）
操作便捷，贴合耐用

营养管理 *健康生活从无负担享受美食开始...*

乐甘健罗汉果代糖，享“0”享乐享甜

日本製

料理用

饮品用

日本製

休闲硬糖

防呛咳、助吞咽

日本製

莎罗雅食品复配增稠剂

个人护理 *行动不便时，也能助您完成身体清洁...*

莎罗雅免洗洗发水

莎罗雅免洗沐浴液

日本製

莎罗雅口腔护理棒

适老化改造 MAZROC 松六株式会社

MAZROC 制日本进口商品

墙壁扶手　I型、L型

扶手的品质和强度适合用公共住宅、公共区域、老年公寓和养老院。
方便抓握波浪型设计。
不易勾住袖口的保护套设计。

方便抓握波浪型

两边有保护套

材质：实木
把手 锌合金

百搭 I型扶手

产品名	型号	尺寸（长mm）	颜色
35百搭系列 I型扶手	BG-101MB	φ35 x 400	棕色
	BG-101CG	φ35 x 400	金色
	BG-102MB	φ35 x 600	棕色
	BG-102CG	φ35 x 600	金色
	BG-103MB	φ35 x 800	棕色
	BG-103CG	φ35 x 800	金色

百搭 L型扶手

产品名	型号	尺寸（宽 x 高mm）	颜色
35百搭系列 L型扶手	BG-201MB	φ35 x 700 x 600	棕色
	BG-201CG	φ35 x 700 x 600	金色

墙壁扶手 L型



材质：实木
把手：锌合金

稳委站立

挪动重心

保持姿势

L型扶手

产品名	型号	尺寸（宽 x 高mm）	颜色
墙壁L型扶手	BGP-01MO	φ32 x 565 x 800	棕色

消除段差斜坡

使用多层复合板的高级成品

自带凹槽
顶端无障碍的段差为3mm
坡度设定在1/4以下（约14°）
边缘圆角设计，对于室内室内氛围比较和谐
底面附有固定用的双面胶

橡木色

浅色

产品名	型号	尺寸（宽 x 长 x 高mm）	颜色
消除段差斜坡	D×14	800 x 46 x 14	橡木色
	D×25	800 x 92 x 25	橡木色
	D×35	800 x 134 x 35	橡木色
	D×50	800 x 196 x 50	橡木色

适老化改造

日本製

顶天立地扶手　BestPosion

DIPPER 制日本进口商品

“顶天立地”支柱和横向扶手可以有效帮助使用者从座位上轻松站立。
即使在难以放置常规扶手的床边等室内，也可以固定在地面到天花板之间，无需施工，安装非常便捷。
若使用横向扶手，从玄关到走廊，甚至可以延展到每个房间，辅助起身落座和行走。
安装的有效高度（地板到天花板距离）在190～270cm。

颜色：米色
材质：立柱 铝合金管
横向扶手 木制

H型伸缩弯折扶手套组

在两根立柱之间加装木制的横向扶手形成套组。横向扶手也可以斜着安装，所以也能在楼梯等有台阶的地方安装。

在楼梯

伸缩范围：600~900mm；900~1200mm

H型上掀木制扶手套组

在两根立柱之间加装木制的横向扶手形成套组。中间的横向扶手可以上掀，所以也能从房间到走廊、壁橱前等无法通行的时候使用。

从房间到走廊

横向扶手长度：600mm；900mm；1200mm

玄关用扶手

在主体立柱上加装玄关用扶手。在玄关等有台阶的地方使用。可以根据台阶的高度来进行调节。

在玄关

##便器扶手　BZR

MAZROC 制日本进口商品

BZR-01W

扶手高度：高580mm~680mm
产品主材：树脂，半硬性树脂
亚铅镀锌钢板

特点
扶手可以随意上抬，方便使用。
易握设计，牢牢抓握，更安全。
6段调节，最大程度支撑站立。

单位：mm

多功能调节处处扶手

FranceBed 制日本进口商品

根据放置场所和使用者身体情况进行调节，
有效帮助使用者能够轻松安全地站立以及移动。

MFR-01 L-2S

材质：扶手 树脂
底板 钢铁、海绵
尺寸：宽555×长945×高700~850mm
重量：约23kg
承重：100kg

MFR-02 I-WM



材质：扶手 天然木制
底板 钢铁、海绵
尺寸：宽700×长700×高700~850mm
重量：约31.4kg
承重：100kg

单位：mm

适老化改造 DAIKEN 大建阿美昵体（上海）商贸有限公司

折叠门

安　心

日本F☆☆☆☆标准，可设计适用于卫生间、步入式收纳等空间的优秀产品。
与普通门相比，开关门所占用空间缩小 1/3，增加室内有效面积，可安装更大的洗面台或增加收纳空间！





凯乐门

折叠推拉，无障碍通行专款，采用日本原装进口五金。
结合移门和平开门的特点，可以轻松彻底地打开整个门洞的空间。

特点：
日本F☆☆☆☆标准
美观适配多种家装风格
带采光玻璃和百叶通风口
长者、家人和护工均方便使用
适用居家、设施等多种施工环境

适老化改造 TOLI 东璃(上海)贸易有限公司

复合塑胶卷材 HOSPILEUM SF FLOOR NW

TOLI公司成立于1919年，是一家综合室内装饰材料制造商。总部位于日本兵库县伊丹市。主要产品有塑胶片材、塑胶卷材、地毯、窗帘、墙纸等。
TOLI公司在伊丹总部、厚木、滋贺、岐阜、富山拥有五个工厂，销售网点分布全球各地。
随着老龄化社会的来临，在越来越重要且需求多样化的医疗养老设施中，室内装饰材料也备受关注。为此，TOLI开发了适合医疗养老设施的特殊功能塑胶卷材、塑胶片材、墙纸等。致力于营造健康舒适的适老化居住环境。为高龄人群提供安全安心的居住空间。

清扫方便，持久清洁。无需打蜡维护。
具有出色耐冲击吸收性、耐动态负重性的发泡塑胶卷材。



品种　复合塑胶卷材
尺寸　1820mm×9m
厚度　2.0mm 高耐久UV树脂涂层
包装　9m/卷　16.38m²/卷

具有出色冲击吸收性及耐动态负重性的2.8mm厚
免打蜡发泡塑胶卷材。

品种　复合塑胶卷材
尺寸　1820mm×9m
厚度　2.8mm 高耐久UV树脂涂层
包装　9m/卷　16.38m²/卷

防污耐久性能
采用“高耐久防污抗菌UV树脂”涂层，
具有优异的防污性与耐久性，无需打蜡维护。

缓冲性能
发泡塑胶卷材，缓冲性能优异，可吸收跌倒时的冲击力。
适合用于追求安全和放心的医疗福利设施等场所的地面材料。

抗菌抗病毒性能
抗菌抗病毒性能优异，获得SIAA抗菌抗病毒标志认证。
可防止作为感染源的病菌的繁殖，有利于营造洁净的室内环境。

耐动荷重性能
对于经常使用脚轮的医院、福利设施等场所，具有优异的耐动荷重性能。

耐药品性能
医院、福利设施等场所，地面需要具有一定的耐药品性能。
HOSPILEUM NW及SF FLOOR NW可应对消毒水等药品的洒落，
不用担心褪变色，可放心使用。

■抗菌性(抗菌活性值) JIS Z 2801　※数值在2.0以上表示具有抗菌性能。

	大肠菌	黄色葡萄球菌	MRSA
TS-2000	2.0以上	2.0以上	2.0以上

*KAKEN TEST CENTER

■抗菌性(抗菌活性值) JIS Z 2801　※数值在2.0以上表示具有抗菌性能。

	大肠菌	黄色葡萄球菌	MRSA
28SF-4000	2.0以上	2.0以上	2.0以上

*KAKEN TEST CENTER

■耐动荷重性

	评估	到膨胀发生的时间	
28SF-4000	A	一次试验180分钟以上	二次试验不足30分

※耐动负载性：等级S或A　　TOLI内部测定值，不是保证值。
第一次试验：JIS A 1454耐脚轮磨损性试验 单位面积负荷：约900N/cm²（车轮110mmφ）
第二次试验：TOLI独创试验 单位面积负荷：约2700N/cm²（车轮46mmφ）

▲ 28SF4101/28SF4120

▲ TS2320/TS2331

▲28SF4103

▲TS2316

适老化改造

通过适老化改造创造安心、安全、舒适的居住环境。适老产品重要！适老环境的改造同样重要！

玄关



楼梯・走廊

移门把手
在使用轮椅的场所，移门把手应设置为让坐在轮椅上的人员也能顺利使用的长度

活动式扶手
在楼梯等需要上下的地方，
设置活动式扶手更方便

通过适老化改造创造安心、安全、舒适的居住环境。适老产品重要！适老环境的改造同样重要！

卧室・盥洗室



卫生间

确保护理空间的厕所的尺寸



坐便器辅助扶手
在使用坐便器时，如果
有厕所辅助扶手的话就很方便了

吊顶或是地面平坦的移门
把手、扶手是容易操作高度。
锁是在紧急情况下可以从外面打开

出处：松六株式会社资料

活氧消毒箱 OZB

租赁服务中的重点是维护周转站点。
维护周转站里面不可或缺的的步骤是「活氧消毒」。
与以往需要繁琐的施工及配套的安装的活氧消毒室相比，「活氧消毒柜」轻松放置就能实现活氧消毒。且可更改安装地点，维护中转站改装时也无需担心。

本装置是能够将床来进行全自动杀菌消毒的室内安装型杀菌器，用无水银管来产生活氧进行杀菌消毒。

正门是左右对开构造，设有小窗
正门设有联锁，杀菌过程中门处于关闭状态
内部设有活氧浓度探测仪
由于是简易密闭构造，活氧的可泄露量在0.005ppm以下

外包材质：SUS304
尺寸：宽1650×长2200×高1800mm(突出部分除外)
重量：约850kgs（不含床架和平板车）
臭氧发生量：700mg
活氧浓度：最大10ppm
CT值：最大3,000oom/min
容纳床数：4台
电源：单相 AC 220V±10% 12A 50HZ
排气量：4m³/min

产品待消毒

消毒状态开启

活氧消毒箱



台车（4台）

臭氧杀菌数据（以下数据来自日本各大研究所等分析机构）

No.	病毒・细菌名称		杀菌方法	CT值 (ppm*min)	杀菌率 （减少率%）
1	普通细菌	大肠杆菌	臭氧	60	99.99
2		酿脓性涎葡萄球菌	臭氧	60	100
3		金黄色酿脓性葡萄球菌	臭氧	24	100
4		金黄色葡萄球菌 N20	臭氧	60	99.98
5		金黄色葡萄球菌 RN2677	臭氧	60	99.99
6	新型流感病毒（H1N1）		臭氧	18	99.70
7	新型流感病毒（H5N1）		臭氧	60	100
8	诺如病毒		臭氧	72	100
9	蜡质芽孢杆菌		臭氧	24	100
10	肠炎螺旋菌		臭氧	24	100
11	沙门氏菌		臭氧	24	100
12	硫化氢		臭氧	28	100

※特殊邻域的CT值：
被褥等臭氧熏蒸的情况下也可以进行杀菌，业界所定的值在3000~6000。

对代表性细菌的活氧杀菌能力



何为CT值？

CT值（ppm/min)=臭氧浓度(ppm)×消毒时间(min)
CT值是指，被国际认可的作为表示杀菌・惰性效果的指标值，臭氧浓度和消毒时间的乘积。CT值越高表明效果越好。

日本食品分析中心测定结果摘录

※ CT值=浓度(ppm)×喷雾时间(min)
<参考> CT值600=2ppm×300min 在活氧浓度为2ppm的情况下，经过300min的杀菌消毒后黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀菌率在99.9%以上。

清洗消毒设备 S.A.T 三协 AirTech 株式会社

S.A.T. 制日本进口商品

润利奇高度清净空气净化型加湿器 SAT-UR2MM-2

只有URUORICH结合了强大的加湿与空气清净功能



单位：mm

加湿量：2.2kg/h
除尘效率：95%以上
适用面积估算：150m²
风量：弱320m³/h，中550m³/h，强780m³/h
电源：220V 50Hz
耗电量：94W
给水方式：手动给水（20L）
重量：52kg



儿茶素预滤网
去除颗粒较大之粉尘的同时，透过儿茶素去除甲醇与其臭味

纯水水蒸气加湿装置
纯水水蒸气滤网只能通过纯水无菌的水蒸气，不会释放水中所含杂菌、霉菌、杂质等有害物质

等离子气体发生器
透过结合负离子与纯水水蒸气的技术，发挥持续性的杀菌、除臭效果

蛋白质杀菌滤网
去除颗粒较小之粉尘的同时，将捕捉到的细菌或病毒99%以上杀菌、使之失去活性

臭氧除臭专用机 SAT-GF系列

凭借出众除臭能力为您提供舒适空间，最新款小巧轻量型可轻松移动。

移动型 SAT-48GFI



适用面积估算：60m²
臭氧发生量：弱 24mg/h，强 48mg/h
风量：72m³/h
电源：220V 50Hz
耗电量：35W
尺寸：宽350×高250×厚70mm
重量：5.5kg



壁挂型 SAT-48GFK



定时运转可以根据房间的面积，臭气的浓度设定臭氧量。
因为采用臭氧灯的方式，所以可以生成不含NOx（氮氧化物）或杂质的臭氧。
因为采用逆变器式冷阴极管，能够延长灯管的使用寿命，实现低成本运行。
因为使用24小时定时完全自动运转，所以操作简单。

智能中央控制系统准分子 Excimar

世界首创 环境改革　一台即可杀菌 除臭、防虫　智能控制系统

臭氧杀菌装置 Exciman

利用不含水银的准分子灯24小时杀菌、除臭、防虫，击退诺罗病毒



臭氧的杀菌效果



采用氙气（Xe）准分子光源方式不含水银灯管。未使用会造成环境污染的水银。

在无人情况下，利用高浓度的臭氧熏蒸方式将宽敞空间的各个角落杀菌、防虫，有人的情况下，则是释放低浓度的臭氧来除臭、抑制细菌滋生。

控制臭氧生成量最多4000mg/h再加上可个别调整灯箱释放的臭氧浓度量的智能中央控制系统。无论空间大小皆能适当管理浓度。

清洗消毒设备 TKC 东海机器工业株式会社

TKC 制日本进口商品

轮椅车轮清洗机 RM2

把车轮清洗的重劳动改为自动化，减轻作业人员负担。
自动运转中，人员可做其他作业，提高工作效率。

尺寸	宽1160×长430×高275mm
重量	50kg
电源	单相100V 60W

只需把车推上，车轮上的顽固污渍即可清理干净。
不仅自助式，护理用、手推式即使电动式也可以清洗。
车轮侧面也同时清洗。
体积小巧，不占空间。

臭氧・超小型高压高温水清洗机 O-3-750

用于轮椅 ・ 床 ・ 斜踏板 ・ 车辆的清洗 ・ 消毒。
在清洗场地地面的污垢清楚时效果绝佳。

採用不銹鋼式樣

用高压高温水洗净污物，用臭氧水洗净来消毒 ・ 消臭。
与水管连接，100 摄氏度的高温水，可连续使用 4 小时。
仅需 10 秒即可产生臭氧。
臭氧除菌和高温清洁可一键切换。
因为使用高温水，所以清洗后的干燥也很迅速。

尺寸	宽445×长915×高820mm
重量	140kg
能源	煤油（2.5 ℓ /H）
电源	单相100V

租赁服务流程

安心 舒心 温馨

在需要的时候，在需要的期间，给您提供实惠便利的租赁服务。

1 咨询介绍推荐适用产品

您有任何需要或疑问，欢迎咨询！
对于您的咨询，我们有专业的客服人员详细地给您介绍有关信息。
专业的客服人员将根据使用客户的身体状况和生活环境，推荐最适合的护理产品。
选定产品之后，协商产品的送货日期、费用的支付方式等具体事宜。

2 签订合同

说明租赁合同内容，确认无异议后签约。

3 送货组装 操作说明 开始租赁

按照客户的要求，有专业的工作人员送货上门，并进行产品的组装、详细地说明产品的使用方法及注意事项。

4 后续服务

对长期租用的客户，提供定期回访、产品检查等后续细致服务。
产品出现问题时，及时进行修理或者更换。
根据客户身体状况的变化，介绍更加适合的租赁产品。

5 解约 终止租赁

希望终止租赁的客户，请拨打客服热线。根据客户的要求即时受理解约手续。

6 产品回收

会有专业的工作人员上门回收租赁产品。

7 清洗消毒 检修维护

产品回收后，进行彻底地清洗、消毒、检修、维护，使产品得到再生。

8 仓储保管

再生的产品经包装后，存放于专门的租赁产品仓储区域。

租赁服务示意图

通过产品的重复使用，为环保做贡献！
在必要的时候，必要的期间租用产品，只付租用期内的费用。昂贵的多功能产品，廉价使用。
根据身体状况，租用合适的产品。不用时可以及时退还。

环保

1 咨询介绍 推荐适用产品

2 签订合同

8 仓储保管

3 送货组装 操作说明 开始租赁

7 清洗消毒 检修维护

4 后续服务

6 产品回收

5 解约 终止租赁

产品回收之后的流程（⑥～⑧）

如果您想开启租赁事业，
如果您还有顾虑或疑问，
敬请垂询！

法兰西床集团作为日本首家推行租赁服务事业的公司，在日本积累了30多年租赁事业零基础启动·发展的丰富经验，我们将全力助您的事业启航。

回收 → 清洗·消毒 → 修理 → 检品 → 包装 → 保管

照护体系图

长者安享尊严人生



居家养老立体化服务体系的提案

①帮助长者自立　②减轻照护负担　③安享尊严人生

集 团 概 要　公 司 概 要

集 团 概 要



公 司 概 要

公 司 名　法兰西床控股有限公司
地　　址　日本国东京都新宿区西新宿6-22-1　新宿广场大厦6楼
业务内容　作为控股公司，制定集团的经营战略，对集团进行经营管理。
投 资 额　30亿日元　　成　立　2004年3月
董 事 长　池田 茂　　网　页　www.francebed-hd.co.jp

公 司 名　芙兰舒床有限公司
地　　址　日本国东京都新宿区西新宿6-22-1　新宿广场大厦5楼
业务内容　护理床、福利用品、家具床、家具类、床上用品等产品的制造、采购、租赁、销售。
投 资 额　56亿450万日元　成　立　1946年6月
董 事 长　池田 茂　　网　页　www.francebed.co.jp

公 司 名　江苏芙兰舒床有限公司
地　　址　中国江苏省南通市如东县新店镇孙桥村一组
事 务 所　中国江苏省南通市中新一路4号蓝岛大厦2号楼301室
业务内容　医用·护理设备产品、电动护理床、医用床垫、轮椅、便桶座椅、按摩器械的制造销售/五金配件的批发业务/进出口业务/商务咨询业务/医疗·护理设备租赁业务。
投 资 额　2,100万人民币　成　立　2012年6月
总 经 理　大方 英明　　网　页　www.jsfb-nt.com

日本芙兰舒床集团成立于 1949 年，以制造销售高级家居床为主营业务，发展成为同行中的龙头企业。随之进军居家用介护福祉用具领域，目前在日本介护保险制度体系下，福祉用具租赁服务领域，市场占有率稳居第一。在急剧高龄化的日本社会中，芙兰舒床集团为实现［丰富多彩、舒适安乐］的生活，不断创造革新，做出贡献。日本芙兰舒床集团率先在 1983 年面向居家，提出了护理床租赁业务，自此以来，专注普及需要时选用最合适的福祉用具的［租赁服务］，同时，也专注于方便使用者也方便介护人员操作福祉用具的开发。介护保险制度下的福祉用具租赁，现在已经成为日本不可或缺的服务，日本芙兰舒床集团作为此项服务在日本的龙头企业，一直致力于新商品和服务的开发。

为同样步入老龄化社会的中国大力普及租赁服务，让中国老人在最需要时、最必要的期间内可以用合理价格租用高品质福祉用具，日本芙兰舒床集团于 2012 年在中国江苏成立了江苏芙兰舒床有限公司。江苏芙兰舒床有限公司为中国市场能提供的不仅仅是高品质福祉用具，还有日本芙兰舒床集团积累了 30 年的福祉用具租赁相关消毒维护的丰富经验。持续推进和引进高品质租赁服务。同时向中国开展介绍并销售日本的高品质福祉用品的业务。